

RIIDEKAPID

RIIDEKAPID - ASJADE HOIUKAPID - METALLKAPID - NAGID - ISTEPINGID



Riidekapid, asjade hoiukapid



Riidekapid - Lk.5



Riidekapid pingiga - Lk.6



Riidekapp 2 osa 1-le - Lk.7



2 korruselised riidekapid - Lk.9



Z-tüüpi uksega riidekapid - Lk.14



Asjade hoiukapid - Lk.12



Suured asjade hoiukapid - Lk.12



Büroo riidekapid - Lk.28



Koristusvahendite kapid - Lk.17



Puhaste riiete jaotuskapp - Lk.16



Väikesed hoiukapid - Lk.15



Istepingid - Lk.24

Riidekapid

Riidekapid



Classic ventilatsioonipõhimõte
Toimib ideaalselt läbi nihkega aluse,
isegi koos selle kapivariandiga – selge
eelis DIN 4547 ventilatsiooni ees!



Õhu sisselase aluse tagaosas tagab hea ventilatsiooni ja kuivamise kapi
sees (vt. pilti). Alusel kappide puhul pääseb õhk sisse nihkega aluse
kohal paiknevate avade kaudu.



Vastupidav terasest ehitus
Parempoolsete hingedega uksed, pöördhinged vertikaalse
karptugevdusega, õhurest ja stantsitud etiketihoidik



Sulgurlukk tabalukule
Tabaluku poldi suurus
4.5 - 6.5 mm



Silinderlukk
kahe võtmega; saadaval ka
peavõtme süsteemiga



SAFE-O-MAT lukk
mündi või žetooniga lukk



Riidekapid

Lk. 5



Koristusvahendite
kapid

Lk. 17



2 korruselised riidekapid

Lk. 9



Mütsiriul ja riidepuude toru
koos 3 liigutatava konksuga
igas sektsioonis



Kergesti pühitavad
seksioonipõrandad
(mudelid 8030 ja 8040 on
puhastusavadega)



Plastikust kapijalad =
kapi parem
roostekaitse!



Kapijalgade kõrgus
on reguleeritav
Lisana saadaval



Asjade
hoiukapid

Lk. 12

Riidekapid


Riidekapid

Riidekappide omadused:


- ☒ Parempoolsete hingedega uksed, pöördhinged vertikaalse karpugevdusega, õhurest ja stantsitud etiketihoidik
- ☒ Seest lihtsasti puhastatav, kuna riulid on lihtsasti eemaldatavad (mudelid 8030 ja 8040 on puhastusavadega)
- ☒ Mütsiriul ja riidepuude toru koos 3 liigutatava konksuga igas sektsioonis
- ☒ Pöördkeega riiv sobib praktilise põhilukustusena tabalukule
- ☒ Plastikust kapijalad (nt. mudel 8010) = kapi parem roostekaitse!
- ☒ Helehallid jalad, kui kapiraami värvus on RAL 7035, kõigi muude kapiraami värvuste puhul on mustad jalad
- ☒ Pinkidel on reguleeritavad põrandakaitse, mis teevad kõrguse reguleerimise lihtsaks (10 mm)
- ☒ Standardina ukseulgumise summutajatega



Erinevad aluse variandid



Terasuksed



CVL – iseventileeriv




Mudel 8020-40 (sokliga)



Mudel 8010-20 (jalgadega)

Kapid jalgadega või sokliga



	1 osaline 320/420		2 osaline 610/810		3 osaline 900/1200		4 osaline 1190/1590		5 osaline 1480
Välislaius	320	420	610	810	900	1200	1190	1590	1480
Välissügavus	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Osa laius	300	400	300	400	300	400	300	400	300

Mudelid 8010 jalgadega (kõrgus 150 mm), kõrgus 1850 mm



Mudel	8010-10	8010-12	8010-20	8010-22	8010-30	8010-32	8010-40	8010-42	8010-50
CSC	2	3	4	5	5	6	6	8	8

Mudelid 8020 sokliga (kõrgus 100 mm), kõrgus 1800 mm



Mudel	8020-10	8020-12	8020-20	8020-22	8020-30	8020-32	8020-40	8020-42	8020-50
CSC	2	3	4	5	5	6	6	8	8



Mudel 8030-30



Mudel 8040-40



Mudel 8050-40
ja 8000-7035 (plastikust pingiliistud, helehall)

Kõigil ustel on sulgurlokk tabalukule.


Pingiga kapid

Mudelid 8030, 8040 ja 8050 pingiliistud on standardina puidust, profiil ligik. 60 x 35 mm, kõigist külgedest hõõveldatud ja läbipaistva lakiga.

Pingiliistud on valgest plastikust või helehallid, ilma lisatasuta on saadaval ka tumehallid (standardtoon on helehall). Pingi alusraami standardtoon: RAL 7021 Mustjashall.

Pingiliistud plastikust

	Helehall	Valge	Tumehall
Mudel	8000-7035	8000-9010	8000-7031
	-	-	-



	1 osaline 320/420		2 osaline 610/810		3 osaline 900/1200		4 osaline 1190/1590		5 osaline 1480	
Välislaius	320	420	610	810	900	1200	1190	1590	1480	
Välisügavus	500/815	500/815	500/815	500/815	500/815	500/815	500/815	500/815	500/815	
Osa laius	300	400	300	400	300	400	300	400	300	

Mudelid 8030 pink kapi ees kapp jalgadega (kõrgus 150 mm), ja ukseid on väiksemad, pingi kõrgus 420 mm, pingi sügavus 315 mm, kõrgus 1850 mm



Mudel	8030-10	8030-12	8030-20	8030-22	8030-30	8030-32	8030-40	8030-42	8030-50
CSC	2	3	4	5	5	6	6	8	8

Mudelid 8040 madalama pingialusega kapp ja ukseid on väiksemad, pingi kõrgus 420 mm, pingi sügavus 315 mm, kõrgus 1850 mm



Mudel	8040-10	8040-12	8040-20	8040-22	8040-30	8040-32	8040-40	8040-42	8040-50
CSC	2	3	4	5	5	6	6	8	8

Mudelid 8050 pink on kapi all pingi kõrgus 420 mm, pingi sügavus 315 mm, kõrgus 2090 mm



Mudel	8050-10	8050-12	8050-20	8050-22	8050-30	8050-32	8050-40	8050-42	8050-50
CSC	2	3	4	5	5	6	6	8	8


Riidekapid

Riidekapid

keskele sulguvate ustega ja ühe lukuga

Kapid jalgadega või sokliga

nt. erariided ühel pool ja tööriided teisel pool.



	2 osa 1 inimesele 610/810		4 osa 2 inimesele 1190/1590	
Välislaius	610	810	1190	1590
Välissügavus	500	500	500	500
Osa laius	300	400	300	400

Mudelid 8012 jalgadega (kõrgus 150 mm), kõrgus 1850 mm



Mudel	8012-20	8012-22	8012-40	8012-42
CSC	4	5	6	8

Mudelid 8022 sokliga (kõrgus 100 mm), kõrgus 1800 mm




Mudel	8022-20	8022-22	8022-40	8022-42
CSC	4	5	6	8

Mudel 8022-22
ja 8001-303 (sileda
viimistlusega uksed)

Pingiga kapid

nt. erariided ühel pool ja tööriided teisel pool.

Kappide
üldkirjeldus
on toodud
lk. 350.



	2 osa 1 inimesele 610/810		4 osa 2 inimesele 1190/1590	
Välislaius	610	810	1190	1590
Välissügavus	500/815	500/815	500/815	500/815
Osa laius	300	400	300	400

Mudelid 8032 pink kapi ees kapp jalgadega (kõrgus 150 mm), ja uksed on väiksemad, pingi kõrgus 420 mm, pingi sügavus 315 mm, kõrgus 1850 mm



Mudel	8032-20	8032-22	8032-40	8032-42
CSC	4	5	6	8

Mudelid 8042 madalama pingialusega kapp

ja uksed on väiksemad, pingi kõrgus 420 mm, pingi sügavus 315 mm, kõrgus 1850 mm



Mudel	8042-20	8042-22	8042-40	8042-42
CSC	4	5	6	8

Mudel 8052-40
(plastikust pingiliistudega)

Mudelid 8052 pink on kapi all

pingi kõrgus 420 mm, pingi sügavus 315 mm, kõrgus 2090 mm




Mudel	8052-20	8052-22	8052-40	8052-42
CSC	4	5	6	8

Riidekapid

üks uks 2 osale

Kapid jalgadega või sokliga

nt. erariided ühel pool ja tööriided teisel pool.
Uksel on sulgurlukk tabalukule.
Üks uks 2 osale.
Iga osa mõlemal pool vaheseina sisaldab mütsiriidulit ja riidepuude toru koos 3 liikuva konksuga



	1 uks 2 osale	2 ust 4 osale
Välislaius	610	1190
Välissügavus	500	500
Osa laius	300	300

Mudelid 8210 jalgadega (kõrgus 150 mm), kõrgus 1850 mm



Mudel	8210-20	8210-40
CSC	4	6

Mudelid 8220 sokliga (kõrgus 100 mm), kõrgus 1800 mm



Mudel	8220-20	8220-40
CSC	4	6




Mudel 8210-40

Pingiga kapid

Pingi kõrgus: 420 mm,
pingi sügavus: 315 mm
nt. erariided ühel pool ja tööriided teisel pool.
Uksel on sulgurlukk tabalukule.
Üks uks 2 osale.
Iga osa mõlemal pool vaheseina sisaldab mütsiriidulit ja riidepuude toru koos 3 liikuva konksuga

Kõrgus 2090 mm



	1 uks 2 osale	2 ust 4 osale
Välislaius	610	1190
Välissügavus	500/815	500/815
Osa laius	300	300
Mudel	8250-20	8250-40
CSC	4	6



Mudel 8250-40



Riidekapid

Kahekorruselised riidekapid



Mudel 8310-20




Mudel 8320-30



Mudel 8350-30,
Lisana silinderlukk,
vt. lisatarvikute lehekülgi

Kahekorruselised kapid tabaluku sulgurlukuga

Kahekorruselised kapid,
2 sektsiooni üksteise peal,
1 uks sektsiooni kohta,
riidepuude toru 3 liikuva
nagiga; ustel 1 avade rosett
üleval ja all, stantsitud
etiketihoidik ja
tabaluku sulgurlukk.



Sektsiooni puhta
ukseava mõõtmed
(K x L x S):
813 x 230/330 x 465

Mudelid 8310 jalgadega (kõrgus 150 mm),



	2 osa üksteise kõrval 610/810		3 osa üksteise kõrval 900/1200		4 osa üksteise kõrval 1190/1590	
Välislaius	610	810	900	1200	1190	1590
Välissügavus	500	500	500	500	500	500
Osa laius	300	400	300	400	300	400

kõrgus 1850 mm

Mudel	8310-20	8310-22	8310-30	8310-32	8310-40	8310-42
CSC	4	5	5	6	6	8

Mudelid 8320 sokliga (kõrgus 100 mm),



	kõrgus 1800 mm		kõrgus 1800 mm		kõrgus 1800 mm	
Mudel	8320-20	8320-22	8320-30	8320-32	8320-40	8320-42
CSC	4	5	5	6	6	8

Mudelid 8350 pingiga pingi kõrgus 420 mm, pingi sügavus 315 mm,



	kõrgus 2090 mm		kõrgus 2090 mm		kõrgus 2090 mm	
Mudel	8350-20	8350-22	8350-30	8350-32	8350-40	8350-42
CSC	4	5	5	6	6	8



Riidekapid








Asjade hoiukapid

Sileda viimistlusega ühekihilised uksed, ilma avade rosetita ja etiketihoidikuta (vajadusel tellige täiendav plastikust etiketihoidik, tellimisnr. 8500-15).

Sektsiooni laius 400 mm, sobib ka mootorrattakiivritele. Igal uksele on silinderlukk ja kaks võtit. Riivlid on alati kapiraamiga sama värvi.

3-korruselised asjade hoiukapid

Jalgadega (kõrgus 150 mm). Sektsiooni puhta ukseava mõõtmed (K x L x S): 510 x 230/330 x 465 mm, kõrgus 1850 mm





	1 osaline 320/420		2 osaline 610/810		3 osaline 900/1200		4 osaline 1190
							
	Välislaius	320 420	610 810		900 1200		1190
	Välissügavus	500 500	500 500		500 500		500
	Osa laius	300 400	300 400		300 400		300
Mudel	8010-103	8010-123	8010-203	8010-223	8010-303	8010-323	8010-403
CSC	3	4	5	6	6	7	7



Mudel 8010-103

4-korruselised asjade hoiukapid

Jalgadega (kõrgus 150 mm). Sektsiooni puhta ukseava mõõtmed (K x L x S): 375 x 230/330 x 465 mm, kõrgus 1850 mm





	1 osaline 320/420		2 osaline 610/810		3 osaline 900/1200		4 osaline 1190
							
	Välislaius	320 420	610 810		900 1200		1190
	Välissügavus	500 500	500 500		500 500		500
	Osa laius	300 400	300 400		300 400		300
Mudel	8010-104	8010-124	8010-204	8010-224	8010-304	8010-324	8010-404
CSC	3	4	5	6	6	7	7



Mudel 8010-404

5-korruselised asjade hoiukapid

Jalgadega (kõrgus 150 mm). Sektsiooni puhta ukseava mõõtmed (K x L x S): 295 x 230/330 x 465 mm, kõrgus 1850 mm

	1 osaline 320/420		2 osaline 610/810		3 osaline 900/1200		4 osaline 1190
							
	Välislaius	320 420	610 810		900 1200		1190
	Välissügavus	500 500	500 500		500 500		500
	Osa laius	300 400	300 400		300 400		300
Mudel	8010-105	8010-125	8010-205	8010-225	8010-305	8010-325	8010-405
CSC	4	5	6	7	7	8	8



Mudel 8020-305

Sokliga variant

kõigil eeltoodud kappidele: sokli kõrgus 100 mm, väliskõrgus 1800 mm

Mudel	8020-...
	-



Tähelepanu:
Neil mudelitel ei saa kasutada 3 punktilist lukustussüsteemi.
Soovitame avalikus kasutuses kappidele paigaldada ukse avanemisnurga piiraja.

Riidekapid

Riidekapid

Lai valik lisatarvikuid:

Detailsed kapilahendused

Erinevus on detailides! C+P pakub laia valikut praktilisi tarvikuid ja lisasid.

Teile tähendab see:

- ☒ Individuaalset lähenemist kõigile Teile vajadustele
- ☒ Erijuhtudele kohandatud kappe
- ☒ Võimalust paljusid osi ka hiljem lisada
- ☒ Suurepärase hinna ja väärtuse suhet tänu C+P moodulsüsteemile

Pingiliistud plastikust

	Helehall	Valge	Tumehall
Mudel	8000-7035	8000-9010	8000-7031
	-	-	-

Märgadesse ruumidesse*

Elektrolüüt-tsingitud, emailkattega, osa laiuks 300 ja 400 mm, lisatasu iga osa kohta (laiuses)

	Kappidele jalgadega või sokliga	Kappidele pingiga
Mudel	8000-20	8000-21

Mudel 8050-40
Lisatarvikutega:

Plastikust pingiliistud (1 x mudel 8000-7035), Silinderlukud (4 x mudel 0008-00), Perforeeritud paneeliga uksed (4 x mudel 8001-323),

Kalkdatus (1 x mudel 8504-40), Numbriplaadid (4 x mudel 8502-06), ja elektrolüüt-tsingitud variant (4 x mudel 8000-21)



Kalkdatusesega variant

Kapp integreeritud kalkdatusesega*
Kapp ligik. 200 mm tagant kõrgem




Lisatasu ühe osa kohta


Kalkdatus, taga ligik. 230 mm kõrgune hiljem paigaldamiseks



Integreeritud kalkdatusesega kapp



Kalkdatus



Võimalik hiljem paigaldada.

		1 osale	2 osale	3 osale	4 osale	5 osale
Osa laius	300/400	300/400	300/400	300/400	300/400	300
Sügavus	500	500	500	500	500	500
Mudel	8000-38	8504-10/12	8504-20/22	8504-30/32	8504-40/42	8504-50
CSC	-	1	1	1	2	2

Vaheseinad

mütsiriuli all; lisatasu iga sektsiooni kohta

Valmistatud terasest liikuv variant



Valmistatud terasest fikseeritud variant



Valmistatud läbipaistvast plastikust saab liigutada ja pöörata, kerge puhastada



Sinisest linasest riidest saab liigutada ja pöörata, mitme taskuga



Vahesein H x W	1000 x 460	1280 x 420	1210 x 400	1170 x 450
Mudel	0080-00	0090-00	4400-705	4400-706

Z-tüüpi ustega riidekapid

topelt-riputusruum pikkadele riietele, võttes vähe ruumi, jäiga uksega, löögikindel tänu luku asukohale; igal uksele on silinderlukk ja 2 võtit. Kõigil kappidel on ventileeriv tagapaneel ja 10 mm seina vahetükk (kapiraami absoluutsügavus = ligik. 500 mm).




Mudel 8123-224



Mudel 8153-224

Z-tüüpi ustega riidekapid

Sokliga (kõrgus 100 mm) (sokkel korpuse värvi ja 10 mm ulatuses reguleeritav)
Ühe sektsiooni sisemõõtmed: 1225 x 350/160 x 480 mm
Laiema osa kõrgus: 340 mm
Kõrgus 1820 mm




	2 inimesele	4 inimesele
Välislaius	420	820
Välissügavus	510	510
Mudel	8123-122	8123-224
CSC	3	5

Praktiline konksupuu liikuvate nagidega on absoluutselt kasutajasõbralik ja võimaldab samasse ruumi mitu riideset riputada.



Z-tüüpi ustega riidekapid

Pingiga (puidust istmelatid)
Ühe sektsiooni sisemõõtmed: 1225 x 350/160 x 480 mm
Laiema osa kõrgus: 340 mm
Kõrgus 2090 mm



	2 inimesele	4 inimesele
Välislaius	420	820
Välissügavus	510/825	510/825
Mudel	8153-122	8153-224
CSC	3	5

Plastikust pingiliistudega

Saadaval mudelitele 8153 ilma lisatasuta (standardvärvus = helehall), standardne raamivärvus: mustjashall RAL 7021

	Helehall	Valge	Tumehall
Mudel	8000-7035	8000-9010	8000-7031
	-	-	-


Ruumisäästvad kapid, hoiukapid ja väikesesektsioonilised kapid

Ruumisäästvad kapid

tugeva ja kvaliteetse ehitusega; kõigil ustel on tugevad latthinged, standardina silinderlukk koos 2 võtmega, sisaldab riulit ja riidepuude toru koos 2 liikuvat nagiga; kõik kapid on mustjashalli sokliga; ühe sektsiooni laius ainult 150 mm!

Puhta ukseava mõõtmed: 1825 x 105 x 460 mm

Kõrgus 1950 mm



	4 osaline 620	6 osaline 920	8 osaline 1220
Välislaius	620	920	1220
Välissügavus	500	500	500
Mudel	8170-402	8170-602	8170-802
CSC	5	6	7

Hoiukapp

2 x 11 sektsiooniga, väiksemad uksead (nt. kirjade siise panemiseks), plastikust etiketihoidikutega ja silinderlukk 2 võtmega; kapp on mustjashalli sokliga.


Puhta ukseava mõõtmed, kui uks on suletud:

(K x L) 23 x 250 mm

Puhta ukseava mõõtmed, kui uks on avatud:

(K x L x S) 150 x 250 x 460 mm

Kõrgus 1950 mm




	620
Välislaius	620
Välissügavus	500
Mudel	8170-211
CSC	9

Kõik ruumisäästvad kapid ja hoiukapid on ventileeriva tagapaneeliga ja 20 mm seina vahetükiga (kapikorpuse absoluutsügavus ligik. 480 mm)

Väikesesektsioonilised hoiukapid

Igal sektsioonil on silinderlukk 2 võtmega; kapp on mustjashalli sokliga

Kõrgus 1950 mm



	15 korrust ja 2 sektsiooni kõrvuti = 30 sektsiooni, puhta ukseava mõõtmed: 98 x 190 x 180 mm	10 korrust ja 2 sektsiooni kõrvuti = 20 sektsiooni, puhta ukseava mõõtmed: 158 x 190 x 180 mm
Välismõõtmed L x S	460 x 200	460 x 200
Mudel	8070-201	8070-203
CSC	9	8

Oma sügavuse tõttu on kõik kapid mõeldud seinalle kinnitamiseks – kinnitused on kaasas. Kõik kapid on mustjashalli sokliga.



Mudel 8170-602



Mudel 8170-211



Mudel 8070-203

Lisana on
saadaval
numbriplaadid




Riidekapid

Pesu jagamise kapid ja kogumiskapid

Puhta pesu jagamise kapid

üks suur uks, millega on võimalik kõik sektsioonid korraga avada (nt. täis laadimiseks). Igal sektsioonil ja suurel uksele on silinderlukud kahe võtmega.



	1 osaline		2 osaline	
	5 ust	10 ust	10 ust	20 ust
Välislaius	420	420	810	810
Välissügavus	500	500	500	500
Sektiooni puhta ukseava mõõdmed (K x L x S)	269 x 251 x 475	126 x 251 x 475	269 x 295 x 475	126 x 295 x 475

jalgadega (kõrgus 150 mm), kõrgus 1850 mm



Mudel	48060-105	48060-110	48060-205	48060-210
CSC	6	7	8	8

sokliga (kõrgus 100 mm), kõrgus 1800 mm




Mudel	48160-105	48160-110	48160-205	48160-210
CSC	6	7	8	8

Mudel 48060-205

Mustade riide kogumiskapp

liikuva klapi; uks silinderluku ja kahe võtmega.

Klapi puhta ava mõõdmed (K x L x S): 282 x 270 x 475 mm



	Sisaldab pesukotti kinnitub konksudele 420	Pesukotid valmistatud 100% polüestrist, valge, 4 kinnitust konksule
Välislaius	420	-
Välissügavus	500	-

1 komplekt = 5 tükki

jalgadega (kõrgus 150 mm), kõrgus 1850 mm



Mudel	48070-210	48270-7015
CSC	6	-

sokliga (kõrgus 100 mm), kõrgus 1800 mm



Mudel	48170-210	48270-7015
CSC	6	-

Mudel 48170-210



Pesukott kinnitub konksudega

CSC = Lisavärv kood number (vaata kataloogi lõpust)

Riidekapid

Mitmeotstarbelised kapid

Kappide konstruktsioon sama, mis mudelitel 8010/8020



Sileda viimistlusega uksed
ilma õhutusavadeta, etiketihoidjate

Mudel	8001-303
	-




Mudel 8160-20

Mudel 8120-00

Mudel 8222-20B

Pesukapid

Vasakul poolel, 4 riilut;
paremal poolel mütsiriilut
ja riidepuude toru
3 liikuva nagiga.
Keskele sulguvate
ustega ja ühe
sulgurlukuga
tabaluku jaoks.
Riiulid ei ole kõrguses
reguleeritavad.



	610	810
Välislaius	610	810
Välissügavus	500	500
Osa laius	300	400

jalgadega (kõrgus 150 mm), kõrgus 1850 mm



Mudel	8060-20	8060-22
CSC	4	5


sokliga (kõrgus 100 mm), kõrgus 1800 mm



Mudel	8160-20	8160-22
CSC	4	5

Koristusvahendite kapp

Vasakul poolel
väiksem vahesein
4 riiliga; paremal
poolel toru 6 liikuva
nagiga. Keskele
sulguvate ustega ja
ühe sulgurlukuga
tabaluku jaoks.
Riiulid ei ole kõrguses
reguleeritavad.



	610	810
Välislaius	610	810
Välissügavus	500	500
Osa laius	300	400

jalgadega (kõrgus 150 mm), kõrgus 1850 mm



Mudel	8110-00	8110-02
CSC	4	5

sokliga (kõrgus 100 mm), kõrgus 1800 mm



Mudel	8120-00	8120-02
CSC	4	5




Mudel 8020-20B



Mudel 8022-20B

Pesu- ja hoiukapp


Ustel on pöördkeele riiv tabalukule; riiulid ei ole kõrguses reguleeritavad. Kapi konstruktsioon sama, mis mudelitel 8010/8020.



Välislaius

individuaalselt lukustatavad uksed (mõlemad parempoolsete hingedega)

2 osaline
610/810




610

810

keskele sulguvate ustega (ühe lukuga)

2 osaline
610/810




610

810

keskele sulguvate ustega, ilma vaheseinata, 4 täissuuruses riiulit

1 osaline
610



610

Välissügavus

500

500

500

500

500

Osa laius

300

400

300

400

600

jalgadega (kõrgus 150 mm), kõrgus 1850 mm



Mudel	8010-20B	8010-22B	8012-20B	8012-22B	8212-20B
CSC	4	5	4	5	4

sokliga (kõrgus 100 mm), kõrgus 1800 mm



Mudel	8020-20B	8020-22B	8022-20B	8022-22B	8222-20B
CSC	4	5	4	5	4

Lisatarvikud

Avade rosett tagaseinas

Hind ühe osa kohta

Stantsitud avade rosett*
Üks avade rosett osa tagaseina ülaosas ja üks alaosas



Mudel	8500-171
-------	----------

Stantsitud avade rosett*
4 avade rosetti osa tagaseinas



Mudel	8500-174
-------	----------

Kapid ilma jalgadeta

Hinnasääst kapi kohta (kapi kõrgus ligik. 1700 mm)

Mudel	8055-00
-------	---------

Uksed ilma etiketihoidjaga

Hinnasääst kapi kohta

Mudel	8001-306
-------	----------

Tarvikud

Lisariiu
Mitte reguleeritav riiul
(paigaldus kõrgus ligik. 250 mm);
hiljem ei saa paigaldada



Osa laiusele 300 mm	Osa laiusele 400 mm
---------------------	---------------------

Mudel	8000-80	8002-80
-------	---------	---------

Sisese turvasektsiooniga*
(mütsiriiuli asemel)
silinderlukuga,
osa laiusele 300/400 mm



Mudel	8053-00
-------	---------

Peegel
ukse siseküljel,
ligik. 110 x 90 mm,
hind ühe ukse kohta



Mudel	0019-00
-------	---------

Riidepuu
puidust musta värvi
(erikinnitusega)



Mudel	8000-061
-------	----------

Tarvikud

Seebi alus ukse siseküljele
(ei ole võimalik mudelitele 8300,
fikseeritud vaheseintega kappidele
ja perforatsioonidega uksele),
hind ühe ukse kohta



Mudel	0020-00
-------	---------

Etiketihoidik
plastikust, isekleepuv



Mudel	8500-15
-------	---------

Paberist etiketid
stantsitud etiketihoidiku jaoks
(1 pakend = 100 etiketti)



Mudel	8501-07
-------	---------

Kõrguse reguleerimise kruvid
kapi jalgadele
(1 komplektis = 4 tükki),
kerge paigaldada,
kõrgus reguleeritav 10 mm




Mudel	8000-26
-------	---------

Erinevad uksed

Hinnad ühe ukse kohta

Sileda viimistlusega uksed
ilma õhuavadeta ja etiketihoidjaga
(alternatiivne ventilatsioon, nt.
läbi avade rosetti!)



Mudel	8001-303
-------	----------

Stantsitud avade rosett*
üks avade rosett ukse
ülaosas ja allosas,
sisaldab etiketihoidjat



Mudel	8500-173
-------	----------

Uksed perforatsioonidega paneeliga
mudelitele 8010-8090, osa laiusega
300/400 mm (nelinurkse avadega,
laius ligik. 23 mm)



Mudel	8001-323
-------	----------

Ukse avanemisnurga piiraja 90°



Mudel	8505-02
-------	---------

Riidekapid

Lukud ja lisatarvikud

Sulgurlukud ja silinderlukud

mitte asjade hoiukappidele

	Sulgurlukk	Lisatasud				Lisatasud		
	tabalukule	Silinderlukk, musta värvi, 2 võtme				Märja ruumi luku variant silinderlukk, musta värvi		
		kuni 1000 võtme numbriga	kuni 6000 võtme numbriga	peavõtme süsteem koos turva-sertifikaadiga*	peavõtme süsteem ilma turva-sertifikaadita	kuni 1000 võtme numbriga	peavõtme süsteem koos turva-sertifikaadiga*	peavõtme süsteem ilma turva-sertifikaadita
Ühikuhind								
Mudel	0002-00	0008-70	0008-700	0010-10	0010-010	0008-72	0010-12	0010-012

Lisatasu ühe luku kohta (koos kapiiga tellides)

	Standardina	Lisatasu	Lisatasu	Lisatasu	Lisatasu	Lisatasu	Lisatasu	Lisatasu
	-							

Võtmed, lukk ja randmerihm silinderlukkudele

	Varuvõti silinderlukkule		Peavõti peavõtme süsteemile		3 punktiline lukustus**	Perlon randmerihm võtme jaoks
	Varuvõti lukule 0008-70	Varuvõti lukule 0008-700	koos turva-sertifikaadiga*	ilma turva-sertifikaadita	koos lukustusvarrastega	Märkige nummerdus alates - kuni - ja soovitud värvitooni number ¹⁾
Ühikuhind						
Mudel	0006-21	0006-00	0011-00	0012-00	8000-23	8501-05..

¹⁾ 51 Must 56 Hall
52 Valge 61 Roheline
53 Punane 67 Kollane
55 Sinine 73 Oranz

Lisatarvikud kõigile kappidele

Numbriplaat uksele

	Sobib kui uksekaitseks võtme hõõrdumise eest ja numbriplaadile, mudelile 4400-744. Võimalik ainult järgmistele silinderluku mudelitele 0008-70, 0008-700, 0010-10, 0010-010	Lihne ise paigaldada võtmeplaadi ülesse (Märkige 3-kohaline nummerdus!). Kasutada võimalik ainult võtmeplaadiga
		
Mudel	4400-742	4400-744



SAFE-O-MAT lukud



Lukud ja lisatarvikud

Silinderlukud ja sulgurlukud

ainult hoiukappidele

	Sulgurlukk	Lisatasud			Lisatasud			Lisatasu
	tabalukule	Silinderlukk, musta värvi, 2 võtmega			Märja ruumi luku variant silinderlukk, musta värvi			Sulgurlukk tabalukule
Ühikuhind		kuni 6000 võtme numbriga	peavõtme süsteem koos turva-sertifikaadiga*	peavõtme süsteem ilma turva-sertifikaadita	kuni 1000 võtme numbriga	peavõtme süsteem koos turva-sertifikaadiga*	peavõtme süsteem ilma turva-sertifikaadita	
Mudel	0008-70	0008-700	0010-10	0010-010	0008-72	0010-12	0010-012	0002-00

Lisatasu ühe luku kohta (koos kapiga tellides)

	Standardina	Lisatasu	Lisatasu	Lisatasu	Lisatasu	Lisatasu	Lisatasu	Hinnasääst
	-							

Võtmed, lukk ja randmerihm silinderlukkudele

	Varuvõti silinderlukule		Peavõti peavõtme süsteemile		Peavõti peavõtme süsteemile		Perlon randmerihm võtme jaoks
Ühikuhind	Varuvõti lukule 0008-70	Varuvõti lukule 0008-700	koos turva-sertifikaadiga*	ilma turva-sertifikaadita	koos turva-sertifikaadiga*	ilma turva-sertifikaadita	Märkige nummerdus alates - kuni - ja soovitud värvitooni number ¹⁾
Mudel	0006-21	0006-00	0010-11	0006-00	0011-00	0012-00	8501-05..

¹⁾ 51 Must 56 Hall
52 Valge 61 Roheline
53 Punane 67 Kollane
55 Sinine 73 Oranz

Lisatarvikud kõigile kappidele

Numbriplaat uksele

	Plastikust numbriplaat luku piirkonnas, 70 x 50 x 1.0 mm (isekleepuv)	Roostevabast terasest numbriplaat isekleepuv, 30 x 50 x 1.0 mm	Plastikust võtmerõngas, ø 30 mm, palun märkige nummerdus
	silinder-lukule		
Mudel	8502-061	8502-06	8501-06



Tabalukud

	Tabalukud sulgurlukule poldi suurus ligik. 6 mm		
	Tabalukk, 2 võtit, kuni 300 erinevat võtme numbrit	Kvaliteet tabalukk, 2 võtit, kuni 168,000 võtme numbrit	Kroomitud pinnaga kombinatsiooniga lukk, ilma võtmeteta
Mudel	0002-10	0002-11	0002-12



Mudel 0002-11



Mudel 0002-12

Juhtival kohal korrosiooni tõrjel ja kvaliteedi tagamisel



C+P tooteid tuntakse juba aastaid tänu nende kõrgele kvaliteedistandardile. Niisugune hea kuulsus tugineb meie kohustusel teha omalt poolt kõik, et ühendada disain eksperdi töötusega ja kvaliteediga. Seejuures on meie jaoks armastus detaili vastu sama oluline kui täpselt häälestatud tooteprogramm.

Et säilitada oma kvaliteedistandardit ja seda edasi arendada, on vaja pidevat kontrolli ning testimist. Nii ei kontrolli me oma laboris ja sinna juurde kuuluvas kontrollkojas mitte ainult toodete detaile (nagu see on protsessi ajamahukuse tõttu kombeks autotööstuses), vaid tervet toodet. Seejuures rakendatakse uusimaid teaduslikke kontrollmeetodeid.

Tähtis ja pidevalt arvestatud kriteerium on seejuures pealispind ja korrosioonitõrje, eriti meie riietusruumi kappide puhul.

Puhastusvahendite soovitusel kaetud pealispindade jaoks

Siinkohal mõned meie kattematerjali tootja soovitusel:

- ☒ Palun kasutage võimalusel puhast vett, lisades vajadusel väikeses koguses neutraalseid või kergelt leelisi pesemisvahendeid (näit vedel Pril, Dor). Pehme, mittekraapiva lapiga saab lisada mehhaanilise puhastuskomponendi.
- ☒ Mitte kasutada aurupihustus-seadmeid.
- ☒ Mitte kasutada kraapivaid, lihvivaid aineid (abrasiivne puhastus).
- ☒ Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, mis sisaldavad estreid, ketoone, alkoholi, aroomaatseid ühendeid, glükooletteid, halogeneeritud süsivesinikke või sarnaseid aineid.
- ☒ Mitte kasutada tundmatu koostisega puhastusvahendeid.

Tähtis:

Kõik pesemisvahendid tuleb kohe pärast kasutamist puhta, külma veega ära pesta.

Meie juures on Teil võimalik valida Teie kasutusale sobiv korrosioonikaitseklass: ühena maailma esimestest tootjatest tutvustab C+P enda korrosioonikaitseklassidega tehase normi. See põhineb aastakümnete pikkusel kogemustel ning praktilähedastel, teaduslikel uuringutel. Kasutage ühe maailma juhtiva garderoobide lahenduste tootja informatsioonilist edumaad ja kompetentsust! Järgnevad tabelid annavad Teile ülevaate.

Soolapihustuskamber kahe garderoobikapiga, mida C+P kontrollib terviktootena vastavalt DIN 50021.



Värvide nakke kontroll kõikidel aluspindadel. Eeltöötlemisseadme FE-fosfaatimise kontroll. C+P füüsikaline kontroll-labor.

Korrosioonikaitseklassid

Korrosioonikaitseklassid	I klass Kuivad ruumid	II klass Niisked ruumid	III klass Märjad ruumid	IV klass Ekstreemsed ruumid
	Mööbel paigaldamiseks kuivadesse ja normaalselt õhutatud ruumidesse.	Mööbel, mis seisab kõrgema õhuniiskusega ruumides	Mööbel, mis seisab märgades, väga kõrge õhuniiskusega ruumides, näiteks ujulates	Mööbel ekstreemsete kliimatiliste tingimuste jaoks, näiteks soolavannides, tapamajades jm.
Materjal	Terasplekk	Terasplekk elektrolüütiliselt tsingitud ja värvitud	Spetsiaalne alumiiniumplekk, sõltub kogusest ja projektist	Roostevaba teras 1.4301, harjatud
Katte	Kvaliteetne pulbervärv			–
Pindade puhastus	Vaata eelmist lehekülge, "soovitavad puhastusvahendid"			
Garantii	5 aastat  KORROSIOONI-KAITSE GARANTII	5 aastat  KORROSIOONI-KAITSE GARANTII	10 aastat  KORROSIOONI-KAITSE GARANTII	15 aastat  KORROSIOONI-KAITSE GARANTII
Lisatasu	Ilma lisatasuta, C+P standardina	Lisatasu	Eritellimusel	Roostevabast terasest kapid eritellimusel

Korrosioonikaitse klassid kehtivad ainult mitte vigastatud pindadele.

Märkus: Korrosiooni kaitstud lukud märgadesse ruumidesse on lk. 105; order no. 0008-72.

C+P kontroll-laboris kasutatakse regulaarselt järgmisi testimismeetodeid

DIN 50021	Soola-udu-pihustamistest koos järgneva kontrolliga vastavalt DIN 53167
DIN 50017	Kondensatsioonitest koos järgneva kontrolliga vastavalt DIN 53209
DIN 53151	Võre-lõikekontroll
DIN 67530	Läikeväärtuse määramine
DIN 53153	Sissetungimisvastupanu Buchholzi järgi
DIN 5033	Värv mõõtmine

Istepingid

Pingid ja üleriiede nagidega pingid

Põhivalikus pinkide ja üleriiede nagidega pinkide omadused:

- ✕ Pingiliistud, seljatoed ja konsuppuud on puidust, kõigist külgedest hõõveldatud, mis tagab väga mugava istumise, ligik. 60 x 30 mm profiil, läbipaistva lakiga ja loomulike toonivariatsioonidega
- ✕ Reguleeritavad põrandakaitsed teevad kõrguse reguleerimise lihtsaks (10 mm)
- ✕ Konsuppuu koos plastikust topeltkonsudega, standardi DIN 7917 kohaselt taha suunatud
- ✕ Tarnitakse täielikult kokkupanduna, nii et saab kohe kasutusele võtta
- ✕ Kõigile mudelitele on lisatasuta saadaval plastikust pingiliistud (nt. märgadele ruumidele)
- ✕ Tugev kantprofiil, 30 x 30 mm
- ✕ Standardne raamivärvus: mustjashall RAL 7021 (muud raamivärvused värvitoonide lisatasu eest – vt. värvitoonide lisatasu koodi ja tabelit kataloogi lõpus)




Mudel 8051-000, 8051-010



Tugev kantprofiil



Lakitud puitliistud



Reguleeritava kõrgusega

Istepink

Kõrgus 420 mm



	4 jalaga	4 jalaga	6 jalaga
Välislaius	1000	1500	1960
Välissügavus	353	353	353

ilma jalanõude riulita



Mudel	8050-000	8051-000	8052-000
CSC	3	3	3

koos jalanõude riuliga



Mudel	8050-010	8051-010	8052-010
CSC	3	3	3

Plastikust pingiliistudega variant

terassüdamikuga, standardvärvus helehall. Saadaval ilma lisatasuta:



	Helehall	Valge	Tumehall
Mudel	8000-7035	8000-9010	8000-7031



Jalatsiriulid

viie kantprofiilist risttalaga, ilma jalatsiriulitega pinkidele hiljem paigaldamiseks (kahepoolsed pingid vajavad kummalgi küljel ühte jalatsiriulit)

pingile laieusega	1000	1500	1960
Mudel	8050-710	8051-710	8052-710
CSC	1	1	1

Lisatasu

kõrguse reguleerimise kruvid

kõrgus reguleeritav kuni 50 mm

CSC = Lisavärvi kood number (vaata kataloogi lõpust)

	4-le jalale	6-le jalale
Mudel	8051-703	8051-704





Mugavad pingid koos nagiga, vahetatava individuaalse kirjaga



Põrandakaitses, võimaldavad 10 mm kõrguse reguleerimist

☒ Mugavad üleriie kongsud

Lisafunktsioonid

- Mütsikonsu ja kahe üleriie kongsu kombinatsioon
- Eraldi paigaldatav numbriplaat (oma motiiviga, numbriga vms.)
- Nagikongsud on taha suunatud (vastavalt standardile DIN 7917)


Kaasaegse disainiga ja kvaliteetsest plastikust.

Mudel 8051-110



Ühepoolne pink koos nagidega

Kõrgus 1650 mm
Pingi kõrgus 420 mm



Välislaius	1000	1500	1960
Välissügavus	403	403	403

ilma jalatsiriulita



Mudel	8050-100	8051-100	8052-100
CSC	4	4	4

koos jalatsiriuliga



Mudel	8050-110	8051-110	8052-110
CSC	4	4	4



Mudel 8078-2101

Seinale kinnitatav nagi

Nagilatt seinal kinnitamiseks ja plastikust topeltkongsud




Välislaius	996	1496
Välissügavus	68	68
Mudel	8078-2101	8078-2111

Nagisektsioonid

ühe- või kahepoolne, seljatugede ja kongsupuudega. Hiljem paigaldamiseks ja/või teisendamiseks...

Height 1650 mm



Märkus:

Nagisektsioonide hiljem paigaldamisel peab klient ise pinkidesse vajalikud augud puurima.

	...üks eraldiseisev pink ühepoolseks nagiga pingiks			...kaks eraldiseisvat pinki kahepoolseks nagiga pingiks		
	4 topelt-kongsuga	6 topelt-kongsuga	8 topelt-kongsuga	2 x 4 topelt-kongsuga	2 x 6 topelt-kongsuga	2 x 8 topelt-kongsuga
Välislaius	1000	1500	1960	1000	1500	1960
Mudel	8050-711	8051-711	8052-711	8050-712	8051-712	8052-712
CSC	1	1	1	1	1	1

Istepingid

Üleriete nagiga pingid



Mudel 8051-210




Mugavad pingid koos nagiga ja vahetatava individuaalse kirjaga



Pörandakaitssed, võimaldavad 10 mm kõrguse reguleerimist

Kahepoolne nagiga istepingid

Kõrgus 1650 mm
Pingi kõrgus 420 mm



ilma jalatsiriulita



koos jalatsiriuliga



	4 jalaga ja konksupuu 2 x 4 topeltkonksuga	4 jalaga ja konksupuu 2 x 6 topeltkonksuga	6 jalaga ja konksupuu 2 x 8 topeltkonksuga
Välislaius	1000	1500	1960
Välissügavus	756	756	756
Mudel	8050-200	8051-200	8052-200
CSC	6	6	6
Mudel	8050-210	8051-210	8052-210
CSC	6	6	6

CSC = Lisavärv kood number (vaata kataloogi lõpust)




Büroo riidekapid




Avatud riidekapid ja asjade hoiukapid

Avatud riidekappide omadused:


- ☒ Lõputult muutetav süsteem, mida saab laiendada ja ümber teha
- ☒ Kahekihilised topeltuksed
- ☒ Kõigil ustel on ukse avanemisnurga piiraja, 90°
- ☒ Silinderlukk 2 võtmega
- ☒ Kaks sektsioonisuurust
- ☒ Erikinnitusega riidepuud (vargavastased)
- ☒ Mütsiriil ja jalatsiriil on kantprofiilist, mustjashalli kattega, sokkel on kapikorpuse värvitoonis
- ☒ Riidekapid tarnitakse lahtivõetuna koos lihtsate koostehistega



Ukse avanemisnurga piiraja



Lõputult muutetav ehitus



Kahekihilised ukse



Ukse avanemisnurga piiraja, 90°





Laiem sektsioon (nt. sobib ka mootorrattakiivritele) mudel 82700

Avatud büroo riidekapp / 5 inimesele

sisaldab:

- 1 kappi, igaüks 5 sektsiooni, nr. 80700-10,
- 1 ülapaneeel,
- 1 mütsiriil ja 5 riidepuud,
- 1 jalatsiriil
- 1 külje paneeli

Kõrgus 1950 mm



Sama riidekapp, aga toppelt laiusga kappidega (82700-10)



Välislaius	740	960
Välissügavus	480	480
Sektsiooni puhta ukseava mõõtmed (K x L x S)	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460
Mudel	80700-00	82700-00
CSC	6	7

Avatud büroo riidekapp / 10 inimesele

sisaldab:

- 2 kappi, igaüks 5 sektsiooni, nr. 80700-10,
- 1 ülapaneeel,
- 1 mütsiriil ja 10 riidepuud,
- 1 jalatsiriil

Kõrgus 1950 mm



Sama riidekapp, aga toppelt laiusga kappidega (82700-10)

Välislaius	1430	1870
Välissügavus	480	480
Sektsiooni puhta ukseava mõõtmed (K x L x S)	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460
Mudel	80710-00	82710-00
CSC	9	11





Mudel 80730-20

Avatud riidekapp / 20 inimesele

sisaldab:

- 2 kappi, igaüks 5 sektsiooni, nr. 80700-10,
- 1 kappi 10 sektsiooniga, nr. 80700-20, 2 ülapaneeeli,
- 2 mütsiriil ja 10 riidepuud mõlemal, 2 jalatsiriil

Kõrgus 1950 mm



Välislaius	2840
Välissügavus	480
Sektsiooni puhta ukseava mõõtmed (K x L x S)	345 x 190 x 460
Mudel	80730-20
CSC	13



Mudel 80700-00



Mudel 80710-00





Mudel 80730-00

Avatud riidekapp / 10 inimesele

sisaldab:

- 2 küljepaneeli, nr. 8074-00,
- 1 ülapaneeel,
- 1 mütsiriil ja 10 riidepuud,
- 1 jalatsiriil,
- 1 tagasein, nr. 8071-02

Kõrgus 1950 mm





Välislaius	954
Välissügavus	480
Mudel	8071-03
CSC	5

Avatud riidekapp / 10 inimesele

sisaldab:

- 1 kappi, igaüks 10 sektsiooni, nr. 80700-20,
- 1 ülapaneeel,
- 1 mütsiriil ja 10 riidepuud,
- 1 jalatsiriil,
- 1 küljepaneeli

Kõrgus 1950 mm





Välislaius	1410
Välissügavus	480
Sektsiooni puhta ukseava mõõtmed (K x L x S)	345 x 190 x 460 (K x L x S)
Mudel	80720-00
CSC	9

Avatud riidekapp / 15 inimesele

sisaldab:

- 1 kappi, igaüks 10 sektsiooni, nr. 80700-20,
- 1 kappi, igaüks 5 sektsiooni, nr. 80700-10,
- 1 ülapaneeel,
- 1 mütsiriil ja 15 riidepuud,
- 1 jalatsiriil

Kõrgus 1950 mm



Välislaius	2100
Välissügavus	480
Sektsiooni puhta ukseava mõõtmed (K x L x S)	345 x 190 x 460 (K x L x S)
Mudel	80730-00
CSC	11

Värvitoonid

Toonigrupp 0 (ilma lisatasuta)



Helehall
RAL 7035

Mustjashall
RAL 7021

Vulkaanhall
RDS 000 50 00

Hall metallik
DB 703 smooth

Helesinine
RAL 5012

Kaugsinine
RAL 5023



Reseedaroheline
RAL 6011

Toonigrupp I (ustel ei ole lisatasu, kui kapikorpus on toonigrupis 0)



Sinine
RAL 5010

Lapisinine
RDS 270 20 29

Siienapunane
RDS 050 40 50

Leek punane
RAL 3000

Burgundipunane
RDS 010 20 25

Rubiinipunane
RAL 3003



Pärlivalge
RAL 1013



Heleroheline
RAL 6027



Veesinine
RAL 5021



Sammalroheline
RAL 6005

Toonigrupp II (ustel ei ole lisatasu, kui kapikorpus on toonigrupis 0)



Pastellkollane
RDS 095 90 30


Väävel kollane
RDS 095 90 59

Päikesekollane
RDS 080 80 60

Kollakasoranz
RAL 2000

Pastellroheline
RDS 110 90 20

Viridiinroheline
RDS 110 80 60



Valge
RAL 9010



Valgealumiinium
RAL 9006



Hallalumiinium
RAL 9007

Eritööna kõik üle jäänud RAL toonid.

C+P teeb asja lihtsaks!

- ☒ Toonigrupp 0 on saadaval ilma lisatasuta
- ☒ Toonigruppide I ja II lisatasud on toodud alljärgnevas tabelis
- ☒ Toote värvitoonide lisatasu koodi (CSC) leiata kataloogi tellimistabelist

Kui soovite kahetoonilist kappi (kapikorpusel ja esiküljel erinevad värvused):

- ☒ Värvitoonide lisatasu põhineb kapikorpuse värvusel

See tähendab:

- ☒ Värvitoonide lisatasu on lihtne kapiraami värvuse alusel arvutada
- ☒ Rohkem kui 100 värvust ja toonikombinatsiooni on saadaval ilma lisatasuta!

Värvitoonide lisatasud

Värvitoonide lisatasu kood (CSC)	Lisatasu ühiku kohta toonigrupis I	Lisatasu ühiku kohta toonigrupis II
	I	II
	5	5
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Päringu blankett

Lihtsalt kopeeri ja saada faksiga.

Timali OÜ
Tel.655 8472
Faks 655 8125
E-mail: timali@timali.ee

Kontaktandmed

Firma

Osakond

Nimi

Aadress

Linn, indeks

Telefon

Faks

E-mail

Tarneaadress (kui erineb)

Firma

Nimi

Aadress

Linn, indeks

Mudel	Nimetus	Värvitoon (kirjuta nr.) Korpus/raam Uksed/paneelid		Muud täpsustused nt. dekoor, material, jne.	Kogus	Ühikuhind	Koguhind

Märkused:

ilma transpordikuludeta

ilma käibemaksuta

Kogusumma

Üldteave selle kataloogi kohta:

Jätame endale õiguse toodete ehitust, värvust, materjali ja kujundust muuta.

Vaata mahukat kataloogi:
www.timali.ee/kataloog

TIMALI OÜ

Pärnu mnt.160c

11317 Tallinn

Tel.655 8472

Faks 655 8125

E-mail: timali@timali.ee