

Bürookapid



Bürookapid



Bürookapid lisadega



Bürookapid jaotajatega



Liugustega kapid



Tulekindlad kapid



Rulooustega kapid



Klaasist liugustega kapid



Bürooriulid



Rippkaantekapid



Sahtlikapid A0-A1



Kartoteegikapid A5



Kartoteegikapid A6


Büroosisustus

Bürookapid, bürooriulid

Bürookappide omadused:



- ☒ Lai valik erinevaid mõõtmeid igaks otstarbeks
- ☒ Standardina plastikust põrandakaitsed
- ☒ Parema kasutusmugavuse, kulumiskindluse ja vältimise tõttu „Ergo-Lukk“ süvitatud käepidemega lukule (3 punktiline lukustussüsteem, musta värvi, 2 võtme)
- ☒ Uksehinged avanevad ligik. 110°
- ☒ Eritellimusel välised hinged, mis avanevad ligik. 180°
- ☒ Ustel on keskel tugevdusriba, mis tagab neile hea stabiilsuse
- ☒ Riiulite reguleerimiskõrgus 15 mm võimaldab asju väga paindlikult paigutada
- ☒ Atraktiivne valik alakappide ja ülakappide lahendusi ning raamaturiideid nii tagapaneeliga kui ilma
- ☒ Kõigil riiulitel on suur kandevõime 70 kg ja tugevdusega riiulitel kuni 110 kg. Tugevduste kohta vt. lk. 7



Ukse avanemise nurk 110°



Ergo-Lukk



Riiuli kandevõime 70 kuni 110 kg

Mudel 9260-000




Mudel 9160-000



Bürookapid, bürooriulid

väliskõrgus 1950 mm,

(sisekõrgus 1840 mm)



	1 ust		2 ust		2 ust			2 ust		
	500		700		930			1200		
Välislaius	500		700		930			1200		
Välissügavus	400	500	400	500	400	500	600	400	500	600
Sisemõõtmed	498 x 353	498 x 453	698 x 353	698 x 453	928 x 353	928 x 453	928 x 553	1198 x 353	1198 x 453	1198 x 553

Bürookapid,

3 punktiline lukustussüsteem süvitatud käepidemega lukule, 4 riiuliga

Mudel	9234-000	9235-000	9236-000	9237-000	9260-000	9280-000	9290-000	9460-000	9480-000	9490-000
CSC	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6

Bürooriulid,

4 riiuliga (bürooriul on ilma ustata bürookapp ja mõndadel juhtudel (model 9060/9080) ka ilma tagaseinata)

Mudel	9134-000	9135-000	9136-000	9137-000	9160-000	9180-000	9190-000	9360-000	9380-000	9390-000
CSC	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6

Lisariul värvitud, kõrgus 24 mm



mõõtmed L x S	497 x 452	497 x 452	697 x 352	697 x 452	927 x 352	927 x 452	927 x 552	1197 x 352	1197 x 452	1197 x 552
Mudel	1034-80	1035-80	1036-80	1037-80	1040-80	1050-80	1051-80	9360-80	1060-80	1061-80



Büroosisustus



Mudel 9260-100




Mudel 9280-30




Erinevate tarvikutega bürookapid

väliskõrgus 1950 mm,


(sisekõrgus 1840 mm)




Ühe kahekselise turvasektsiooniga, millel on silinderlukk ja all kolm reguleeritavat riilit. Turvasektsioon mudelile 9260-100: K 335 x L 755 x S 335
Turvasektsioon mudelile 9280-100: K 335 x L 755 x S 435



Vasakul mütsiriilil ja väljatõmmatav riidepuude toru (ilma riidepuudeta), paremal 4 riilit, ligik. 370 mm laiune arhiivisektsioon, ligik. 550 mm laiune riidepuude sektsioon



Vasakul mütsiriilil ja riidepuude toru (ilma riidepuudeta), paremal 4 riilit



Mütsiriilil ja riidepuude toru (ilma riidepuudeta)



Välislaius	930		930	930	930
Välissügavus	400	500	400	500	500
Mudel	9260-100	9280-100	9260-30	9280-30	9280-088
CSC	5	5	5	5	5

Täiendavad riilitugevdused



Üks lisatugevdusriba riili all, (kandevõime 90 kg riili kohta)

Mudel	-801
-------	----------

Kaks lisatugevdusriba riili all, (kandevõime 110 kg riili kohta)

Mudel	-802
-------	----------

Välised uksehinged



Lisatasu eest välised uksehinged (ukse avanemise nurk 180°)


Mudel	-...5
-------	-----------

Bürookapid

sahtlitega ja väljatõmmatava alusega

Ilma turvasseksioonita

Väliskõrgus 1950 mm,
(sisekõrgus 1840 mm)




Välislaius	930	930	930	930
Välissügavus	400	400	400	400
Sahtlite plokk KxLxS	320 x 825 x 312	320 x 825 x 312	-	-
Mudel	9260-428	9260-427	9260-425	9260-430
CSC	5	5	5	5

Ühe kahekselise turvasseksiooniga

väliskõrgus 1950 mm,
(sisekõrgus 1840 mm)


Ülal 1 kahekseline turvasseksioon, 1 riil, sahtlite plokk 12 sahtliga* (plastikust), musta värvi



Välislaius	930	930
Välissügavus	400	400
Sahtlite plokk KxLxS	320 x 825 x 312	320 x 825 x 312
Mudel	9260-426	9260-429
CSC	5	5

* Sahtli sisemõõtmed, vt. lk. 15.

4 riuliga, 4 kausta kõrgusele; sahtlite plokk 12 sahtliga* (plastikust), musta värvi, keskmises sektsioonis	1 fikseeritud riil, väljatõmmatav alus, sahtlite plokk 12 sahtliga* (plastikust), musta värvi, üks riputusraam A4 rippkaantele, 1 kausta kõrgus all	2 fikseeritud riilil 2 kausta kõrgusele, 3 riputusraami A4 rippkaantele (kaldumisvastase mehhanismiga)	1 fikseeritud riil, väljatõmmatav alus, üks riputusraam A4 rippkaantele, 1 riil 2 kausta kõrgusele
---	---	--	--



Mudel 9260-428



Mudel 9260-426



Büroosisustus

Bürookapid ja bürooriulid

Riputuslattice ja erinevate sektionidega



Mudel 9260-410



Mudel 9160-600




Mudel 9060-000

6 riputuslattice (Elba/Leitz rippkaantele), teised süsteemid eritellimusel	30 sektioni, iga sektioni kõrgus 170 mm, riulid ilma esiservata, üks sektion: K 170 x L 280 x S 365 mm	21 sektioni, iga sektioni kõrgus 240 mm, riulid ilma esiservata, üks sektion: K 240 x L 280 x S 365 mm	3 reguleeritavat riulit
930 1950	930 1950	930 1950	930 1950

Bürookapid


Väliskõrgus 1950 mm, (sisekõrgus 1840 mm)



Välislaius	930		Välislaius	930		Välislaius	930		Välislaius	930	
Välissügavus	400	500	Välissügavus	400	500	Välissügavus	400	500	Välissügavus	400	500
Mudel	9260-600	9280-600	Mudel	9260-400	9260-410	Mudel	9260-000	9280-000	Mudel	9260-000	9280-000
CSC	5	5	CSC	5	5	CSC	5	5	CSC	5	5

Bürooriulid koos tagaseinaga

Väliskõrgus 1950 mm, (sisekõrgus 1840 mm)




Välislaius	930		Välislaius	930		Välislaius	930		Välislaius	930	
Välissügavus	400	500	Välissügavus	400	500	Välissügavus	400	500	Välissügavus	400	500
Mudel	9160-600	9180-600	Mudel	9160-400	9160-410	Mudel	9160-000	9180-000	Mudel	9160-000	9180-000
CSC	4	4	CSC	8	8	CSC	5	5	CSC	5	5

Bürooriulid ilma tagaseinaga

Väliskõrgus 1950 mm, (sisekõrgus 1840 mm)


Kandevõime 50 kg riuli kohta



Välislaius	930		Välislaius	930		Välislaius	930		Välislaius	930	
Välissügavus	400	500	Välissügavus	400	500	Välissügavus	400	500	Välissügavus	400	500
Mudel	9060-600	9080-600	Mudel	9060-000	9080-000	Mudel	9060-000	9080-000	Mudel	9060-000	9080-000
CSC	3	3	CSC	4	4	CSC	4	4	CSC	4	4

Lisariiul

Kõrgus 25 mm



Mõõtmed L x S	-	-	-	-	927 x 352	927 x 452
Mudel	-	-	-	-	1040-280	1050-280
	-	-	-	-		



Büroosisustus

Keskmise ja madala kõrgusega kapid



Mudel 9286-1200



Mudel 9267-1200

Keskmise ja madala kõrgusega kapid

25 mm paksune, melamiinkattega pealisplaadiga,
„Ergo-Lukk“ süvistatud käepidemega lukuga (3 punktiline
lukustussüsteem), musta värvi, 2 võtme

Väliskõrgus 1000 mm,
(sisekõrgus 855 mm),
1 reguleeritava riiuliga
2 kausta kõrgusele

Pealisplaadi dekoori,
vaata kataloogi lõpust



Välislaius	930		1200	
Välissügavus	400	500	400	500
Sisemõõtmed L x S	928 x 353	928 x 453	1198 x 353	1198 x 453
Mudel	9266-1200	9286-1200	9466-1200	9486-1200
CSC	3	3	3	3

Väliskõrgus 1200 mm,
(sisekõrgus 1055 mm),
2 reguleeritava riiuliga
3 kausta kõrgusele


Pealisplaadi dekoori,
vaata kataloogi lõpust



Välislaius	930		1200	
Välissügavus	400	500	400	500
Sisemõõtmed L x S	928 x 353	928 x 453	1198 x 353	1198 x 453
Mudel	9267-1200	9287-1200	9467-1200	9487-1200
CSC	3	3	3	3

Alusraam

kantprofiilist,
kõrgus 150 mm,
standardina musta värvi,
teised värvitoonid
vaata kataloogi lõpust













Välislaius	930		1200	
Välissügavus	400	500	400	500
Mudel	9964-00	9984-00	2027-00	2028-00
CSC	3	3	3	3





Tarvikud bürookappidele

Riulid

	Vertikaalsed jaotajad on kapis fikseeritud. Horisontaalsed vaheriulid toetavad üksteist ja nende kõrgust on võimalik muuta tandemina.		Riiete sektsioon Riül väljatõmmatava riidepuude toruga	Arhiivisektsioon Riül paremale poolele		
						
kappidele	1040-40 91/9260-400	1040-41 91/9260-410	9260-30 1040-30	9260-30 1040-30	9280-30 1050-30	1070-30 1070-00
Kapi laius	930	930	930	930	930	1500
Kapi sügavus	400	400	400	400	500	500
						
Mudel	1040-48	1040-49	1040-39	1040-38	1050-38	1070-80


Täispikkuses välja-
tõmmatavad riputus-
raamid kuullaagritel
kahe reguleeritava jaotusega,
kaldumisvastase mehhanismiga



Kapi laiusele	930			1200		
Kapi sügavusele	400	500	500	400	500	500
Rippkaanele	DIN A4	DIN A4	EDV	DIN A4	DIN A4	EDV
Ridade arv	2	2	1 + lisa sektsioon	3	3	2 + lisa sektsioon
Sisene kasutus sügavus	328	328	400	328	328	400
Mudel	1040-811	1050-811	1050-812	9360-811	1060-811	1060-812

Rippfailide latid

Zippel süsteem



Laiusele	930	930	1200
Sügavusele	400	500	500
Sisene kasutus laius	848	848	1118
Mudel	1040-83	1050-83	1060-83




Mudel 1040-82

Rippkaante latte teistele süsteemidele on võimalik eritellimusel.

Rippfailide latid

Elba/Leitz süsteem



Laiusele	930	930	1200
Sügavusele	400	500	500
Sisene kasutus laius	848	848	1118
Mudel	1040-82	1050-82	1060-82

Lisatarvikud bürookappidele

Riulijagaja

sobib kõikidele
bürookappide riulitele

Mõõtmed K x L x S	100 x 100 x 230	200 x 100 x 290
Mudel	4221-25	4222-25



Mudel 4221-25


Jaotaja

tsingitud, ühiku kohta

Mudel	1118-00
-------	---------

Piludega riil

pilusse istuvate jaotajate jaoks
(lisatasu, pluss riuliplaadi
maksumus).
Pilude reguleerimissamm 50 mm



Mudel	-89
-------	---------

Riidepuude toru

sisaldab kinnitust riuli all
(sisaldab riulit; kappidele, mille
sügavus on vähemalt 500 mm)

Mudel	-88
-------	---------

Väljatõmmatav alus

riuli all
(lisatasu, pluss riuliplaadi maksumus),
kappidele, mille laius on min.930 mm;
laius ligik. 650 mm

Mudel	-871
-------	----------

Pilusse istuvad jaotajad

ainult piludega riulitele

		
180 x 352	180 x 452	180 x 552
1040-8901	1050-8901	1051-8901

Keskmine toetus

individuaalne,
riputusraamile

	A4 sügavusele	EDP sügavusele
Sisene kasutus sügavus	328	400
Mudel	1000-841	1000-842

Võtmed ja lukud bürookappidele

Ühikuhind



Mudel	8900-701	8900-703	8900-7031	8900-7011	0004-10	0006-50
-------	----------	----------	-----------	-----------	---------	---------

Lisatasud (koos kapiga tellides)

Mudel	-	8900-703	-	8900-7011	-	-
	-		-		-	-

Võtmed ja lukud bürookappidele

Ühikuhind



Mudel	2025-02	2025-03	2025-031	2025-021	2025-026	0005-10	1128-55
-------	---------	---------	----------	----------	----------	---------	---------


Lisatasud (koos kapiga tellides)

Mudel	-	2025-03	-	2025-021	-	-	-
	-		-		-	-	-

Tarvikud bürookappidele


Sahtlite plokk

Värvus: must,
lahtivõetuna




Kapi laiusele	930	1200
Kapi sügavusele	400	400
Mudel	1040-702	1040-704

ühe kaustade sektsiooni jaoks,
hiljem paigaldamiseks,
eemaldatav paneel,
12 sahtlit,
sisemõõtmed K x L x S:
63 x 243 x 320



ühe kaustade sektsiooni jaoks,
hiljem paigaldamiseks,
eemaldatav paneel,
16 sahtlit,
sisemõõtmed K x L x S:
63 x 243 x 320




Mudel 1040-702

Andmekandjate moodulid

1 komplekt (8 tükki)
hall, kroomitud plaadiga
lukk ja 2 võtit

modelile 1050-00

Andmekandjate mooduleid on võimalik ühendada
üksteisega verikaalselt ja horisontaalselt



Kogu mahutavus	208 CD-le / DVD-le
Moodulite mõõtmed K x L x S	335 x 780 x 325
Mudel	1050-7011




Mudel 1050-7011

Andmekandjate moodulid

Saadaval individuaalselt
hall, kroomitud plaadiga
lukk ja 2 võtit

Andmekandjate mooduleid on võimalik ühendada
üksteisega verikaalselt ja horisontaalselt



Kogu mahutavus	26 CD-le / DVD-le
Mooduli mõõtmed K x L x S	165 x 195 x 325
Mudel	1050-7010



Mudel 1050-7010
Mahutab 26 CD/DVD-ROM-i



Mudel 1161-000




Turvasektsiooniga 1170-100



Ukse polthinged on ukse värvi

Tulekindel topeltustega kapp

Väliskõrgus 1950 mm,
(sisekõrgus 1810 mm)



	1 uksega ja 4 reguleeritava riiuliga	2 uksega ja 4 reguleeritava riiuliga		2 uksega, 3 reguleeritava riiuliga ja 1 kahekselise turvasektsiooniga (H 335 x W 758 x D 400 mm)	2 uksega, 3 reguleeritava riiuliga ja 2 ühekselise turvasektsiooniga (H 335 x W 370 x D 400 mm)
Kaal ligik. 92 kg		Kaal ligik. 115 kg / ligik. 140 kg		Kaal ligik. 125 kg	Kaal ligik. 128 kg
Välislaius	650	930	1200	930	930
Välissügavus	500	500	500	500	500
Sisemõõtmel L x S	598 x 429	878 x 429	1148 x 429	878 x 429	878 x 429
Mudel	1161-000	1170-00	1180-00	1170-100	1170-200
CSC	8	8	8	8	8

Lisariiu

värvitud, kõrgus 24 mm

Mõõtmel L x S	597 x 428	877 x 428	1147 x 428	877 x 428
Mudel	1160-80	1170-80	1180-80	1170-80

Tulekindel topeltustega kapp




Mudel 1170-504


Tulekindel topeltustega kapp

4 riuliga, 8 andmekandjate mooduliga (plastikust) keskmises sektsioonis, moodulid CD-le / DVD-le

Väliskõrgus 1950 mm
(sisekõrgus 1810 mm)



Kaal ligik. 123 kg



Välislaius	930
Välissügavus	500
Sisemõõtmed L x S	878 x 429
Mudel	1170-504
CSC	8

Lisariul

värvitud,
kõrgus 24 mm



Mõõtmed L x S	877 x 428
Mudel	1170-80





Mahutab 26 CD/DVD-ROM-i

Andmekandjate moodulid
hall, kroomitud plaadiga
lukk ja 2 võtit

Andmekandjate mooduleid on võimalik ühendada
üksteisega verikaalselt ja horisontaalselt

Saadaval individuaalselt


1 komplekt (8 tükki)



Kogu mahutavus	26 CD-le / DVD-le	208 CD-le / DVD-le
Mõõtmed K x L x S	165 x 195 x 325	335 x 780 x 325
Mudel	1050-7010	1050-7011

Lisatarvikud tulekindla topeltustega kappidele


Rippfailide latid



	Elba/Leitz süsteem		Zippel süsteem	
Kapi laiusele	930	1200	930	1200
Sisene kasutus laius	825	1095	825	1095
Mudel	1170-82	1180-82	1170-83	1180-83



Täispikkuses väljatõmmatavad riputusraamid kuullaagritel (Mustjashallid)




2 keskmise klambriga, kaldumisvastase mehhanismiga. Ei saa hiljem paigaldada.

	A4 rippkaantele		EDP rippkaantele	
Kapi laiusele	930	1200	930	1200
Sisene kasutus sügavus	328	328	400	400
Ridade arv	2	2 ja lisa sektsiooni	1 ja lisasektsioon	2 ja lisasektsioon
Mudel	1170-8110	1180-8110	1170-8120	1180-8120



Sahtlite plokk

Ühe kaustade sektsiooni jaoks, hiljem paigaldamiseks, eemaldatavad sahtlid




	12 sahtlit (sisemõõtmed) 8 tükki, 63 x 213 x 320 4 tükki, 63 x 243 x 320	16 sahtlit (sisemõõtmed) 4 tükki, 63 x 213 x 320 12 tükki, 63 x 243 x 320
Kapi laiusele	930	1200
Mudel	1170-702	1180-702



Lisatarvikud

Väljatõmmatav alus



Kapi laiusele	930	1200
Mudel	1170-871	1180-871



Lisatarvikud

Elektrooniline lukk musta värvi



Mudel 1131-02

Individuaalne võti




1128-33

Kapi käepide anodiseeritud hõbedat värvi



1170-701

Kahe lukuga süsteem



1108-00

Liugustega kapid

Liugustega kappide omadused:



Sujuvalt liikuva terasest liuguksed spetsiaalsel kuullaagritega liugsüsteemil

Ergonoomilised kaarjad käepidemed, metallist ja mugavad kasutada

Ülakapid saab koos põhikapiga korraga lukustada


Snepper-tüüpi silinderlukk koos kahe võtmega ja lisana vahetatava silindriga

Riiulite reguleerimiskõrgus 15 mm võimaldab asju väga paindlikult paigutada


Riiulitel on suur kandevõime 70 kg riiuli kohta, tugevduste kohta vt. lk. 23

Lai valik kapitarvikuid

Liugustega kapp



Võrdlusena: tavaliste ustega kapp



Näide seda tüüpi kappidega saavutatavast ruumi kokkuhoiust


(Selles näites ei ole arvestatud seadusandluses märgitud liikumise alade kattuvat kasutamist)




Liuguksed valmistatud terasest



Kaarjas käepide



Erinevad laiused



Erinevad kõrgused

■ = Funktsionaalne ala

■ = Kasutaja ala

■ = Liikumise ala




Liugustega kapid


Kapid ja ülakapid 1200 mm laiusega

väliskõrgus 1950 mm, (sisekõrgus 1840 mm)

Pealisplaat on vajalik kui 500 ja 790 mm kõrgusega mudeleid kasutatakse kui külgakappidena (vaata allpool). Ülakapid tuleb kinnitada seina külge.




4 reguleeritava
riiuliga




Välislaius	1200	
Välissügavus	400	500
Sisemõõtmed L x S	1197 x 328	1197 x 428
Mudel	2040-00	2050-00
CSC	6	6

2 ühekselise
turvasektsiooniga,
3 reguleeritava riiuliga



Mudel	2040-200	2050-200
CSC	6	6

Sisaldab 6 rippfailide latti
(Elba or Leitz süsteemile).
Teised rippfailide süsteemid
eritellimusel.




Mudel	-	2050-60
CSC	-	6

Ülakapp
riiuliteta, 1 kaustade
kõrgusega, sisaldab
paigaldusdetailide alumise
kapiga kinnitamiseks



Mudel	2044-00	2054-00
CSC	4	4

Ülakapp
1 riiuliga, 2 kaustade
kõrgusega, sisaldab
paigaldusdetailide alumise
kapiga kinnitamiseks




Mudel	2045-00	2055-00
CSC	5	5

Tagaseina tugevdus
kapi seina külge kinnitamiseks,
lisatasu


Mudel	1000-53	1000-53
-------	---------	---------

Lisariiul
metallist
Kõrgus 24 mm




Mõõtmed L x S	1196 x 327	1196 x 427
Mudel	2040-80	2050-80

Pealisplaat
25 mm paksune,
melamiinkattega;
vaata dekoorivalikut
kataloogi lõpust



Mõõtmed L x S	1200 x 400	1200 x 500
Mudel	2016-000	2017-000

Nelinurksest torust alusraam
kõrgus 150 mm, standardina
musta värvi, teised värvitoonid
vastavalt värvitoonide valikule



Mudel	2027-00	2028-00
CSC	3	3

CSC = Lisavärvi kood number (vaata kataloogi lõpust)



Mudel 2140-00



Liugustega kapid


Kapid ja ülakapid 1600 mm laiusaga

keskmise vaheseinaga,


Väliskõrgus 1950 mm (sisekõrgus 1840 mm)

Kui kasutatakse 500, 790 and 1000 mm kõrgusega mudelid, kui keskmise kõrgusega kappidena, siis on vaja pealisplaati (vaata allpool). Ülakappidele on vajalik seinakinnitus.


4 reguleeritavat riiulit
mõlemal pool vaheseina



2 ühekselise
turvasektsiooniga,
3 reguleeritavat riiulit
mõlemal pool vaheseina




Keskmise vaheseinaga ja
6 rippfaiile latiga
mõlemal pool vaheseina
(Elba or Leitz süsteemile).
Teised rippfaiile süsteemid
eritellimusel.



Ülakapp
keskmise vaheseinaga,
riiuliteta, 1 kaustade
kõrgusega, sisaldab
paigaldusdetaili alumise
kapiga kinnitamiseks.




Ülakapp
1 riiul mõlemal pool vaheseina,
2 kaustade kõrgusega, sisaldab
paigaldusdetaili alumise
kapiga kinnitamiseks




Tagaseina tugevdus
kapi seina külge kinnitamiseks,
lisatasu


Lisariil
metallist
Kõrgus 24 mm




Pealisplaat
25 mm paksune,
melamiinkattega;
vaata dekoorivalikut
kataloogi lõpust



Nelinurksest torust alus
kõrgus 150 mm, standardina
musta värvi, teised värvitoonid
vastavalt värvitoonide valikule



CSC = Lisavärvi kood number (vaata kataloogi lõpust)



Välislaius	1600	
Välissügavus	400	500
Sisemõõtmed L x S	1596 x 328	1596 x 428
Mudel	2140-00	2150-00
CSC	7	7

Mudel	2140-100	2150-100
CSC	7	7

Mudel	-	2150-60
CSC	-	7

Mudel	2144-00	2154-00
CSC	5	5

Mudel	2145-00	2155-00
CSC	6	6

Mudel	1000-53	1000-53
-------	---------	---------

Mõõtmed L x S	796 x 327	796 x 427
Mudel	2140-80	2150-80

Mõõtmed L x S	1600 x 400	1600 x 500
Mudel	2018-000	2019-000

Mudel	2029-00	2030-00
CSC	3	3

Liugustega kapid terasest ustega



Mudel 2048-1200




Mudel 2147-1200


Liugustega kapid 1200 and 1600 mm laiussega

Pealisplaat on vajalik, kui 1000 mm kõrgust mudelit kasutatakse külkapina (vaata allpool).


Liugustega kapp
25 mm melamiinkattega
pealisplaadiga,
4 kausta kõrgusega
Väliskõrgus 1600 mm,
(sisekõrgus 1455 mm)



Reguleeritavad riulid	3	
Välislaius	1200	
Välissügavus	400	500
Mudel	2048-1200	2058-1200
CSC	6	6




Liugustega kapp
25 mm melamiinkattega
pealisplaadiga,
3 kausta kõrgusega
Väliskõrgus 1200 mm,
(sisekõrgus 1055 mm)




Reguleeritavad riulid	2	
Sisemõõtmel L x S	1197 x 328	1197 x 428
Mudel	2047-1200	2057-1200
CSC	5	5




Reguleeritavad riulid	3 tk. mõlemal pool	
Välislaius	1600	
Välissügavus	400	500
Mudel	2148-1200	2158-1200
CSC	6	6



Liugustega kapp
2 1/2 kausta kõrgusega,
pealisplaadita
Väliskõrgus 1000 mm,
(sisekõrgus 855 mm)




Reguleeritavad riulid	2	
Mudel	2046-1200	2056-1200
CSC	5	5




Reguleeritavad riulid	3 tk. mõlemal pool	
Mudel	2146-1200	2156-1200
CSC	5	5

Pealisplaat
25 mm paksune,
melamiinkattega;
vaata dekoorivalikut
kataloogi lõpust



Mõõtmel L x S	1200 x 400	1200 x 500
Mudel	2016-000	2017-000



Mõõtmel L x S	1600 x 400	1600 x 500
Mudel	2018-000	2019-000

Lisatarvikud liugustega kappidele

Täiendavad riiulitugevdused

Standard kandevõime ligik. 70 kg riiuli kohta koormuse ühtlasel jaotamisel

Mudel	-801	-802


Üks lisatugevdus riba riiuli all (kandevõime 90 kg riiuli kohta)

Kaks lisatugevdus riba riiuli all (kandevõime 110 kg riiuli kohta)

Piludega riiul


pilusse istuvate jaotajate jaoks (lisatasu, pluss riiuli maksumus);
Pilude samm 50 mm

Mudel	-89



Pilusse istuv jaotaja

Ainult piludega riiulitele






Mõõtmed K x S	180 x 352	180 x 452
Mudel	2040-8901	2050-8901



Riiuli jagaja

sobib kõikidele kapiriiulitele

Mõõtmed K x L x S	100 x 100 x 230	200 x 100 x 290
Mudel	4221-25	4222-25



Rippfailide latid

Elba/Leitz süsteem

Rippfailide latid

Zippel süsteem

Laiusele	1200	1600	1200	1600
Sügavusele	500	500	500	500
Sisene kasutus laius	1111	731	1111	731
Mudel	2050-82	2150-82	2050-83	2150-83

Väljatõmmatav alus

riiuli all, mudelitele 2140-00, laius ligik. 670 mm (lisatasu, pluss riiuli maksumus)

Mudel	-871

Rippfailide latte teistele süsteemidele on võimalik eritellimusel.



Elba/Leitz süsteemiga rippfailide latt



Väljatõmmatav riidepuude toru (Order n.o. 1040-39, vaata lk. 206)



Väljatõmmatav alus (Order no.-871)



Riidepuude toru (Order no.-88)

Lukud ja võtmed

(mitte klaasist liugustele)
Ühikuhind



	Korraka lukustus	Vahetatav silinder peavõtme süsteemile	Peavõti vahetatava silinderile	Vahetatava silindri eemaldusvahend	Varuvõti liugustega kappidele
Mudel	2025-021	2025-03	2025-031	2025-026	0005-10

Lisatasud (koos kapiga tellides)

Mudel	2025-021	2025-03	-	-	-

Riidepuude toru

sisaldab hoidjat riiuli all (sisaldab riiulit, võimalik ainult kappidele, millel välissügavus min. 500 mm)

Mudel	-88

Liugustega kapid klaasist ustega

Liugustega kappide omadused:



Sujuvalt liiguvad liugused spetsiaalsetel kuullaagritega erirööbastel
Ülakapid saab koos põhikapiga korraga lukustada
Snepper-tüüpi silinderlukuk koos kahe võtmega ja lisana vahetatava silindriga
Riiulite reguleerimiskõrgus 15 mm võimaldab asju väga paindlikult paigutada

Klaasist liugused, 6 mm karastatud turvaklaasist (TSG), sisselihtitud süvistatud käepidemega
Riiulitel on kandevõime 40 kg riiuli kohta, tugevduste kohta vt. lk. 23
Lai valik kapitarvikuid



Riiuli kande-
võime 40 kg



TSG turvaklaasist
uksed




Süvistatud
käepide

Kapid klaasist liugustega


Kapp 2 klaasist liugusega laius 1200 mm

snepper-tüüpi silinderlukuga; ukseid liiguvad spetsiaalsetel kuullaagritega rööbastel. Karastatud turvaklaasist (TSG) valmistatud ukseid; kandevõime 40 kg riiuli kohta koormuse ühtlasel jaotamisel



Mudel 2040-073

Väliskõrgus 1950 mm
(sisekõrgus 1840 mm)
4 reguleeritava
metallist riiuliga




Riiulid 6 mm karastatud
turvaklaasist

Väliskõrgus 790 mm
(sisekõrgus 740 mm)
1 reguleeritava
metallist riiuliga




Riiulid 6 mm karastatud
turvaklaasist


Lisariil
metallist
Kõrgus 24 mm




Lisariil
klaasist
Kõrgus 6 mm



Pealisplaat, 25 mm paksune;
vajalik, kui 790 mm kõrgusega
mudelit kasutatakse madala
kapina; vaata dekoorivalikut
kataloogi lõpust



Nelinurksest torust alusraam
kõrgus 150 mm, standardina
musta värvi, teised värvitoonid
vastavalt värvitoonide valikule



	1200	1200	
Välislaius		400	500
Välissügavus		1197 x 328	1197 x 428
Sisemõõtmel L x S		2040-07	2050-07
Mudel			
CSC		6	6
Mudel		2040-073 *	2050-073 *
Mudel		2045-07 *	2055-07 *
CSC		5	5
Mudel		2045-073 *	2055-073 *
Mõõtmel L x S		1196 x 327	1196 x 427
Mudel		2040-80	2050-80
Mõõtmel L x S		1196 x 327	1196 x 427
Mudel		2040-380	2050-380
Mõõtmel L x S		1200 x 400	1200 x 500
Mudel		2016-000	2017-000
Mõõtmel L x S		1200 x 400	1200 x 500
Mudel		2027-00	2028-00
CSC		3	3

CSC = Lisavärv kood number (vaata kataloogi lõpust)

Büroosisustus


Rulooustega kapid

Rulooustega kappide omadused:




Mõõtmed planeerimiseks: 600, 800, 1000 ja 1200 mm
Ruloouksed koosnevad katkematust painduvast plastikmatist (polüpropüleen) ja praktiline süvistatud käepide teeb nende kasutamise mugavaks
Sujuva ja vaikse liikumisega
Koostetöid pole vaja – ruloouksed tarnitakse kokkupanduna
Kandevõime 50 kg riiuli kohta
Konkskeelega lukk, kaks võtit
Riiulite reguleerimiskõrgus 15 mm võimaldab asju väga paindlikult paigutada
Kapiiraami ja siseinte värvus on üldjuhul identne
Riiulid on üldjuhul mustjashallid RAL 7021
Standardne kõrguse reguleerimine

Rulooustega kapp




Võrdlusena: tavaliste ustega kapp




Näide seda tüüpi kapiiga saavutatavast ruumi kokkuhoiust


(Selles näites ei ole arvestatud seadusandluses märgitud liikumise alade kattuvat kasutamist)




Keskele sulguvate ustega



Erinevad laiused



Erinevad kõrgused



Täielik ligipääs kogu sisule

■ = Funktsionaalne ala

■ = Kasutaja ala

■ = Liikumise ala





Ülakapid




Väljatõmmatav alus ja teised lisatarvikud, vaata lk. 30



Mudel 3202-00

Rulooüstega kapp

5 kausta kõrgusega
Väliskõrgus 1980 mm
(sisekõrgus 1836 mm)



4 riiluliga

	Ruloo sulgub vasakul	Ruloo sulgub paremal			
	600	600	800	1000	1200
	1980	1980	1980	1980	1980
Välislaius	600	600	800	1000	1200
Välisügavus	420	420	420	420	420
Sisemõõtmed L x S	493 x 385	493 x 385	651 x 385	851 x 385	1051 x 385
Mudel	3200-00L	3200-00R	3201-00	3202-00	3203-00
CSC	5*	5*	5*	6*	6*

* CSC = Lisavärvi kood number (vt. lk. 29)



Model 3213-00




Model 3222-00 + 3212-10

Rulooustega kapid

Rulooustega kapp

4 kausta kõrgusega
Väliskõrgus 1660 mm
(sisekõrgus 1516 mm)

3 riuliga



	800	1000	1200
Välislaius	800	1000	1200
Välissügavus	420	420	420
Sisemõõtmel L x S	651 x 385	851 x 385	1051 x 385
Model	3211-00	3212-00	3213-00
CSC	5*	6*	6*

Pealisplaat
25 mm paksune
(DCPB), vaata
dekoorivalikut
kataloogi lõpust




Model	3212-08..	3212-10..	3212-12..
CSC	-	-	-

Rulooustega kapp

3 kausta kõrgusega
ja lisa kõrgusega
Väliskõrgus 1345 mm
(sisekõrgus 1201 mm)

3 riuliga



	800	1000	1200
Välislaius	800	1000	1200
Välissügavus	420	420	420
Sisemõõtmel L x S	651 x 385	851 x 385	1051 x 385
Model	3221-00	3222-00	3223-00
CSC	4*	5*	5*

Pealisplaat
25 mm paksune
(DCPB), vaata
dekoorivalikut
kataloogi lõpust




Model	3212-08..	3212-10..	3212-12..
CSC	-	-	-

* CSC = Lisavärv kood number (vt. lk. 29)



Ruloostega kapp

3 kausta kõrgusega
Väliskõrgus 1230 mm
(sisekõrgus 1086 mm)



Välislaius	800	1000	1200
Välissügavus	420	420	420
Sisemõõtmed L x S	651 x 385	851 x 385	1051 x 385
Mudel	3231-00	3232-00	3233-00
CSC	4*	5*	5*

2 riuliga

Pealisplaat
25 mm paksune
(DCPB), vaata
dekoorivalikut
kataloogi lõpust




Mudel	3212-08..	3212-10..	3212-12..
CSC	-	-	-



Mudel 3233-00 + 3212-12

Ruloostega kapp

2 kausta kõrgusega
ja lisa kõrgusega
Väliskõrgus 1030 mm
(sisekõrgus 886 mm)



Välislaius	800	1000	1200
Välissügavus	420	420	420
Sisemõõtmed L x S	651 x 385	851 x 385	1051 x 385
Mudel	3241-00	3242-00	3243-00
CSC	4*	5*	5*

2 riuliga

Pealisplaat
25 mm paksune
(DCPB), vaata
dekoorivalikut
kataloogi lõpust



Mudel	3212-08..	3212-10..	3212-12..
CSC	-	-	-



Mudel 3243-00



Standardina kõrguse reguleerimine

Ruloostega kappidel,
kõrguse reguleerimine maks. 10 mm

Lihtne juurdepääs


Kerge reguleerida

Büroosisustus

Ülakapid

Rulooostega ülakapp

Väliskõrgus 450 mm
(sisekõrgus 356 mm)



Ülakappidel
vajalik seinä
külge kinnitus.

	Ruloo sulgub vasakul	Ruloo sulgub paremal			
	600	600	800	1000	1200
	450	450	450	450	450
Välislaius	600	600	800	1000	1200
Välissügavus	420	420	420	420	420
Sisemõõtmed L x S	493 x 385	493 x 385	651 x 385	851 x 385	1051 x 385
Mudel	3260-00L	3260-00R	3261-00	3262-00	3263-00
CSC	3*	3*	3*	3*	3*

Lauakõrgused kapid




Rulooostega ülakapp

sisaldab pealisplaati

1 kausta kõrgusega
ja lisa kõrgusega
Väliskõrgus 720 mm
(sisekõrgus 596 mm)

1 riuliga




	800	1200
	720	720
Välislaius	800	1200
Välissügavus	420	420
Sisemõõtmed L x S	651 x 385	1051 x 385
Mudel	3251-00	3253-00
CSC	3*	4*

Saadaolevad värvused ja materjalid

Sinul on võimalik valida kolme karkassi värvitooni vahel:



Helehall
RAL 7035



Mustjashall
RAL 7021



Valgealumiinium
RAL 9006

	-	-	Vaata tabelit, allpool paremal
--	---	---	-----------------------------------

Sujuvalt liikuvate ruloooste rulood on polüpropüleenist ja saadaval viie kujundusega:



Helehall



Mustjashall



Valgealumiinium



Vahtra
imitatsioon



Pöögi
imitatsioon

		3200-9006	3200-0204	3200-0205
-	-	-	-	-

Meie 3 mm servaribaga 25 mm paksused kateplaadid on saadaval kolme kujundusega:



Vahtra imitatsioon 5000-04

Pöögi imitatsioon 5000-05

Helehall 5000-00

* Lisatasu, kui karkass on
RAL 9006 valgealumiinium:

CSC 3:

CSC 4:

CSC 5:

CSC 6:


Büroosisustus

Rippkaantekapid ja kartoteegikapid


Sahtelkappide omadused:

- Kulusäästlik lahendus klassikalisteks kontoriotstarveteks
- Rippkaantele või kartoteegikaartidele
- Kolm laiust, kolm kõrgust
- Kesklukustussüsteem
- Vahetatav lukusilinder koos 2 võtmega
- Täispikkuses lahtitõmmatavad sahtlid ja vastupidavatel kuullaagritega teleskoopsiinidel
- Kaldumisvastane mehhanism
- Sahtlitel on tasapinnalised terasest esiküljed ja luigekaela-käepidemed
- Igal kartoteegireal on 2 riputusplaati


Saadaolevad värvitoonid:



Helehall
RAL 7035



Mustjashall
RAL 7021



Valge alumiinium
RAL 9006




Tasapinnalised
esiküljed



Sahtli kande-
võime 50 kg



Garantii
5 aastat



Sisemõõtmelena anname alati kasutatavad mõõtmed (nt. A4 rippkaante riputuskohast järgmise alumise paneelini või sahtli põhjani).

Kasutatavad mõõtmed riputuskohast järgmise ülemise paneelini saate pöördel toodud jooniselt.



Kehtivad standardid ja juhised (nt. EN 14073) nõuavad, et kapid oleksid ümberkukkumise vastu kindlustatud. C+P pakub selleks kahte mugavat viisi:

Kapi laiused mm	433	553	787
Kandevõime sahtli kohta, kasutades seinakinnitust*	50 kg	50 kg	50 kg
Või täiendava vastukaaluga; hiljem ei saa lisada	35 kg	40 kg	50 kg
Order no.	6400-01	6700-01	6900-01
Price 3	35,-	43,-	64,-

* Kinnituse tüüp sõltub seina materjalist. Kasutage seina omadustele sobivaid kruvisid ja tüüpleid (ei ole kaasas).






Rippkaantekapid

Rippkaantekapid

rippkaantele, täispikkuses lahtitõmmatavate riputusraamidega ja täis-sahtlikeredega




	kahe realine			ühe realine		
	4 sahtlit	3 sahtlit	2 sahtlit	4 sahtlit	3 sahtlit	2 sahtlit
Välislaius	787	787	787	433	433	433
Välissügavus	590	590	590	590	590	590
Sisemootmed K x L x S	250 x 330 x 528			250 x 330 x 528		
Mudel	12934-312	12923-312	12912-312	12434-311	12423-311	12412-311
CSC	5*	5*	4*	4*	3*	3*

Kartoteegikapid A5, A4

Kartoteegikapid

A5 kartoteegikaartidele (pikiformaadis), täispikkuses lahtitõmmatavate sahtlitega




	kolme realine	kahe realine
	6 sahtlit	6 sahtlit
Välislaius	787	553
Välissügavus	590	590
Sisemootmed K x L x S	185 x 214 x 518	185 x 214 x 518
Mudel	12936-323	12736-322
CSC	5*	5*



Kartoteegikapid

A4 kartoteegikaartidele (pikiformaadis), täispikkuses lahtitõmmatavate sahtlitega



	kahe realine		ühe realine	
	4 sahtlit	3 sahtlit	4 sahtlit	3 sahtlit
Välislaius	787	787	433	433
Välissügavus	590	590	590	590
Sisemootmed K x L x S	285 x 300 x 528		285 x 300 x 528	
Mudel	12934-322	12923-322	12434-321	12423-321
CSC	5*	5*	4*	3*

Mudel 12736-322 + 12936-323

* Lisatasu, kui korpus on RAL 9006 valge alumiinium:
CSC 3:
CSC 4:
CSC 5:

Lisatarvikud

Mugavad etiketihoidikud

valmistatud plastikust

Isekleepuv või magnetiga, musta värvi, sisaldab etiketti ja läbipaistvat kaitsekattet

K 39 x L 114 x S 5 mm, läbipaistev paneel K 30 x L 105 mm

	isekleepuv	magnetiga
Mudel	6103-11	6103-12

Standard etiketihoidikud

valmistatud plastikust

Isekleepuv, musta värvi, sisaldab etiketti ja läbipaistvat kaitsekattet

K 26 x L 76 x S 4 mm, läbipaistev paneel K 17 x L 67 mm

	isekleepuv
Mudel	6103-13

Alusraam

nelinurksest torust, kõrgus 150 mm, standartne raamivärvus: mustjashall RAL 7021 (muud raamivärvused värvitoonide lisatasu eest – vt. värvitoonide lisatasu koodi ja tabelit kataloogi lõpus)

	laiusele 433	laiusele 553	laiusele 787
Mudel	64020-00	67020-00	69020-00
CSC	3	3	3

Vahetatav silinder


kahe võtmega, nikeldatud pinnaga

Mudel	2025-02
-------	---------

Jaotajad

individuaalne

A4 kartoteegikaartidele
(pikiformaadis)
(paneeli kõrgus 6 HU)



A5 kartoteegikaartidele
(pikiformaadis)
(paneeli kõrgus 4 HU)



Mudel	6494-10	6495-10
-------	---------	---------

Individuaalne/ varuvõti

Mudel	0005-10
-------	---------



Rippkaantekapid
täis-sahtlikeredega



Silinderlukk keskukustussüsteemiga





Rippkaantekapid ja kartoteegikapid

► Sügavus 600 mm, standardsete terasest paneelide ja katteplaatidega

Sahtlikappide omadused:

Kapiraam on kahekihiliste sahtlipaneelidega ja helikindla ehitusega, vähendamaks kontorimüra

Täispikkuses väljatõmmatavad sahtlid tugevatel teleskoopsiinidel (garantii 5 aastat), kaldumisvastaste mehhanismidega ja isesulgumise mehhanismiga

Kesklukk ja vahetatav lukusilinder kahe võtmega

Ripptoimikutele, kartoteegikaartidele või eriarhiividele


Igal kartoteegireal on kaks riputusplaati

Mitmesuguseid esikülgi (terasest, puidust) ja katteplaate saab terasest kapiraamiga koordineerida

Käepidemed on nikeldatud mati pinnaga

Kvaliteetsed isekleepuvad plastikust etiketihoidikud koos etiketiplaadiga (üks on iga sahtliga kaasas)

Sahtlid ja riputusraam on mustjashallid RAL 7021




Sisemööbmetena anname alati kasutatavad möötmad (nt. A4 rippkaante riputuskohast järgmise alumise paneelini või sahtli põhjani).

Kasutatavad möötmad riputuskohast järgmise ülemise paneelini saate kõrval toodud jooniselt.



Terasest paneelid



Käepidemed on nikeldatud mati pinnaga



Sahtli kandevõime maks. 100 kg



Müra summutavad külje seinad



Sügavus 600 mm

Kandevõimed ja vastukaalud

Kehtivad standardid ja juhised (nt. EN 14073) nõuavad, et kapid oleksid ümberkukkumise vastu kindlustatud. C+P pakub selleks kahte mugavat viisi: vastukaalu ja seinakinnitust

Kapi kõrgus	698			998		1298		
Kapi laius	440	562	800	440	800	440	562	800

standard siinid

Seinakinnitusega versioon*

Kandevõime sahtli kohta	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

või täiendava vastukaaluga versioon, mida ei saa hiljem lisada

Kandevõime sahtli kohta	35 kg	35 kg	50 kg	35 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Mudel	6400-01	6700-01	6900-01	6400-01	6900-01	6400-01	6700-01	6900-01

HD (ülitugev) siinidesüsteem

[Lisatasud, vaata lk. 40](#)

Seinakinnitusega versioon*

Kandevõime sahtli kohta	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* Kinnituse tüüp sõltub seina materjalist. Kasutage seina omadustele sobivaid kruvisid ja tüübleid (ei ole kaasas).



Rippkaantekapid A4, A3 ja EDP

► Sügavus 600 mm, standardsete terasest paneelide ja katteplaatidega




Model 146243-302

Kappide kõrgused

terasest (standard)	või pealisplaadiga (lk. 241)
1298 mm	1310 mm
998 mm	1010 mm
698 mm	710 mm

Rippkaantekapid

Terasest paneelide ja täispikkuses lahtitõmmatavate riputusraamidega, A4 rippkaantele
Kapi kõrgus
700 mm, 1000 mm
1310 mm



	4 sahtlit igaüks 6 HU	ühe realine 3 sahtlit igaüks 6 HU	2 sahtlit igaüks 6 HU	4 sahtlit igaüks 6 HU	kahe realine 3 sahtlit igaüks 6 HU	2 sahtlit igaüks 6 HU
Välislaius	440	440	440	800	800	800
Välissügavus	600	600	600	600	600	600



suletud riputusraamiga

Sisemootmed K x L x S	240 x 330 x 498			240 x 330 x 498		
Model	146225-411	146245-311	146275-211	146223-412	146243-312	146273-212
CSC	5	4	4	6	6	5




Paneelid puidu dekooriga (DCPB), ilma lisatasuta

Model	6400-412	6400-411	6400-410	6900-412	6900-411	6900-410
	-	-	-	-	-	-
CSC	-	-	-	-	-	-

Rippkaantekapp, A3/ EDP

terasest paneelide ja täispikkuses lahtitõmmatavate riputusraamidega, DIN A3 ja EDP rippkaantele, ühe realine
Kapi kõrgus 1298 mm



	ühe realine 3 sahtlit, igaüks 8 HU, A3 rippkaantele (Elba/Leitz süsteem)	3 sahtlit, igaüks 8 HU, 12" EDP rippkaantele
Välislaius	562	562
Välissügavus	600	600
Sisemootmed K x L x S	345 x 451 x 518	345 x 402 x 518
Model	146224-301	146224-331
CSC	5	5




Paneelid puidu dekooriga (DCPB), ilma lisatasuta


Model	6700-412	6700-411
	-	-
CSC	-	-



Lisana pehme
sulgumine, vt. lk. 40



Pealisplaadid,
vt. lk. 40



Lisatarvikud,
vt. lk. 40

CSC = Lisavärvi kood number (vaata kataloogi lõpust)


1 HU = 50 mm

A4 and A5 kartoteegikapid

► Sügavus 600 mm, standardsete terasest paneelide ja katteplaatidega

Kartoteegikapid

A4 kartoteegikaartidele (pikiformaadis), täispikkuses väljatõmmatavad sahtlid



	kahe realine			ühe realine		
	4 sahtlit	3 sahtlit	2 sahtlit	4 sahtlit	3 sahtlit	2 sahtlit
Välislaius	800	800	800	440	440	440
Välissügavus	600	600	600	600	600	600
Sisemõõtmed K x L x S	285 x 300 x 518			285 x 300 x 518		
Mudel	146223-422	146243-322	146273-222	146225-421	146245-321	146275-221
CSC	6	6	5	5	4	4




Paneelid puidu dekooriga (DCPB), ilma lisatasuta

6900-412	6900-411	6900-410	6400-412	6400-411	6400-410
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Mudel 146243-322
+ 69011-000 DCPB pealisplaat (lisana)

Kartoteegikapid

A5 kartoteegikaartidele (pikiformaadis), täispikkuses väljatõmmatavad sahtlid



	kolme realine		kahe realine	
	6 sahtlit	3 sahtlit	6 sahtlit	3 sahtlit
Välislaius	800	800	562	562
Välissügavus	600	600	600	600
Sisemõõtmed K x L x S	185 x 214 x 518		185 x 214 x 518	
Mudel	146223-623	146273-323	146224-622	146274-322
CSC	6	5	5	4




Paneelid puidu dekooriga (DCPB), ilma lisatasuta

6900-412	6900-410	6700-412	6700-410
-	-	-	-
-	-	-	-

Mudel 146224-622

Kartoteegikapid

A5 kartoteegikaartidele (püstformaadis), täispikkuses väljatõmmatavad sahtlid



	nelja realine, 4 sahtlit	nelja realine, 3 sahtlit	nelja realine, 2 sahtlit
	800	800	800
Välislaius	800	800	800
Välissügavus	600	600	600
Sisemõõtmed K x L x S	285 x 155 x 518	285 x 155 x 518	285 x 155 x 518
Mudel	146223-424	146243-324	146273-224
CSC	6	6	5



Paneelid puidu dekooriga (DCPB), ilma lisatasuta

6900-412	6900-411	6900-410
-	-	-
-	-	-

Mudel 146243-324
+ 69011-000 pealisplaat (lisana)



CSC = Lisavärv kood number (vaata kataloogi lõpust) Sisemõõtmed = ühe rea sise mõõtmed

Eriformaadis kartoteegikapid

▶ Sügavus 600 mm, standardsete terasest paneelide ja katteplaatidega

Kartoteegikapid

täispikkuses väljatõmmatavad sahtlid

	A3 kartoteegikaartidele (pikiformaadis), ühe realine		A4 kartoteegikaartidele (püstformaadis), kahe realine	
				
	Välislaius	562	Välislaius	562
	Välissügavus	600	Välissügavus	600
	Sisemõõtmed K x L x S	390 x 429 x 518	Sisemõõtmed K x L x S	390 x 214 x 518
Mudel		146224-321	146224-322	
CSC		5	5	



Paneelid puidu dekooriga (DCPB), ilma lisatasuta

6700-412	6700-412
-	-
-	-








Mudel 146224-321

A6 kartoteegikapid

Kartoteegikapid

A6 kartoteegikaartidele (pikiformaadis), täispikkuses väljatõmmatavad sahtlid

	nelja realine			kahe realine			
	8 sahtlit	6 sahtlit	4 sahtlit	8 sahtlit	6 sahtlit	4 sahtlit	
							
	Välislaius	800	800	800	440	440	440
	Välissügavus	600	600	600	600	600	600
Sisemõõtmed K x L x S	130 x 155 x 518			130 x 155 x 518			
Mudel	146223-824	146243-624	146273-424	146225-822	146245-622	146275-422	
CSC	6	6	5	5	4	4	



Paneelid puidu dekooriga (DCPB), ilma lisatasuta

6900-412	6900-411	6900-410	6400-412	6400-411	6400-410
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



Mudel 146223-824

Kappide kõrgused

terasest või pealisplaadiga (standard)	
1298 mm	1310 mm
998 mm	1010 mm
698 mm	710 mm



Kesklukustus vahetatava silindriga.


Büroosisustus

Sahtlikapid spetsiaalsete lisatarvikutega

► Sügavus 600 mm, standardsete terasest paneelide ja katteplaatidega

Sahtlikapid CD-le ja DVD-le

täispikkuses
väljatõmmatavad sahtlid,
CD-le / DVD-le
K x L x S
125 x 142 x 10 mm



nelja realine		
	6 sahtlit	3 sahtlit
	800	800
	1298	698
Välislaius	800	800
Välissügavus	600	600
Kapi mahutavus	720 CD-d või 480 DVD-d	360 CD-d või 240 DVD-d
Mudel	146223-624	146273-324
CSC	6	5



Paneelid puidu dekooriga (DCPB), ilma lisatasuta

Mudel	6900-412	6900-410
	-	-
CSC	-	-




Kapid sisetarvikutega
DVD jaoks, suurus:
K 190 x L 135 x S 14 mm
Palun konsulteerige meiega, kui on vaja
spetsiaalsete mõõtudega.

Sahtlikapid mikrofilmidele*

16- või 35-mm mikrofilmide
karpidele, täispikkuses
väljatõmmatavad sahtlid

Ühe sahtli mahutavus:
16-mm film rull: 108 karpi
35-mm film rull: 60 karpi



kolme realine		
	8 sahtlit	4 sahtlit
	800	800
	1298	998
Välislaius	800	800
Välissügavus	600	600
Mudel	146223-800	146243-600
CSC	6	6




Paneelid puidu dekooriga (DCPB), ilma lisatasuta

Mudel	6900-412	6900-411
	-	-
CSC	-	-

Kartoteegikapid

Kartoteegikaartide mõõtmed
ligik. 222 x 160 mm (L x K),
täispikkuses väljatõmmatavad
sahtlid, 2 riputusplaati
ühe rea kohta



kolme realine		
	6 sahtlit	3 sahtlit
	800	800
	1298	698
Välislaius	800	800
Välissügavus	600	600
Order no.	146223-629	146273-329
CSC	6	5



Paneelid puidu dekooriga (DCPB), ilma lisatasuta

Mudel	6900-412	6900-410
	-	-
CSC	-	-



Sisetarvikud CD-de / DVD-de karpde jaoks



Sahtel mikrofilmi karpide jaoks





Pehme peatumine

tagab veelgi kergema isesulgumise

	Lisatasu ühe sahtli kohta
Mudel	146000-705

HD (ülitugev) siinidesüsteem

tagab veelgi parema kandevõime, siinidel 15-aastane garantii

	Lisatasu ühe sahtli kohta
Mudel	146000-704

HD (ülitugev) siinidesüsteem sisaldab pehmet peatumist

	Lisatasu ühe sahtli kohta
Mudel	146000-703

Pealisplaat 600 mm sügavusega kappidele

19 mm paksune, melamiinkattega; vaata dekoorivalikut kataloogi lõpust

	laiusele 442	laiusele 562	laiusele 800
Mudel	64011-000	67011-000	69011-000

Alusraam

Nelinurksest torust, kõrgus 150 mm, standardne raamivärvus: mustjashall RAL 7021 (muud raamivärvused värvitoonide lisatasu eest – vt. värvitoonide lisatasu koodi ja tabelit kataloogi lõpus)

	laiusele 442	laiusele 562	laiusele 800
Order no.	146200-700	146200-701	146200-702
CSC	3	3	3

Sahtli jaotaja

Saadaval individuaalselt

	A3 kartoteegi-kaartidele (pikiformaadis), paneeli kõrgus 8 HU	A4 kartoteegi-kaartidele (pikiformaadis), paneeli kõrgus 6 HU	A4 kartoteegi-kaartidele (püstformaadis), paneeli kõrgus 8 HU	A5 kartoteegi-kaartidele (pikiformaadis), paneeli kõrgus 4 HU	A5 kartoteegi-kaartidele (püstformaadis), paneeli kõrgus 6 HU	A6 kartoteegi-kaartidele (pikiformaadis), paneeli kõrgus 3 HU	kartoteegi-kaartidele (pikiformaadis), paneeli kõrgus 4 HU
Mudel	6493-10	6494-10	6494-20	6495-10	6495-20	6496-10	6495-14

Lisatarvikud

	Vahetatav silinderlukk 2 võtmega, nikeldatud pinnaga	Varuvõti
Mudel	2025-02	0005-10

Lisatarvikud 600 mm sügavusega sahtlikappidele

Vertikaalne lattu kartoteegi rea plaadid

Vertikaalne lattu rippkaante riputusraamile

Kartoteegi rea plaadid, 1 komplekt (2 tükki), sobib kõikidele täis-sahtlikerega mudelitele, ligik. 527 mm pikk

Mudel	146200-710	6492-00
-------	------------	---------

Mugavad etiketihoidikud

Valmistatud plastikust

Isekleepuv või magnetiga, musta värvi, sisaldab etiketti ja läbipaistvat kaitsekattet

K 39 x L 114 x S 5 mm, läbipaistev paneel K 30 x L 105 mm

	isekleepuv	magnetiga
Mudel	6103-11	6103-12

Standartne etiketihoidik

Valmistatud plastikust

Isekleepuv, musta värvi, sisaldab etiketti ja läbipaistvat kaitsekattet

K 26 x L 76 x S 4 mm, läbipaistev paneel K 17 x L 67 mm

	isekleepuv
Mudel	6103-13

Jaotaja mini DV kassettide jaoks

sahtlitesse hiljem paigaldamiseks
K 130 x L 155 x S 518 mm

Mudel	146200-720
-------	------------


Mitmeotstarbelised sahtlikapid igaks otstarbeks

Mitmeotstarbeliste sahtlikappide omadused:

Universaalsed sahtlikapid kõige lameda jaoks

- ☒ Nt. postritele, väljatrükkidele (kunstistuudioties) jne.
- ☒ Kõigil sahtlitel on ees haak ja taga kattepaneel
- ☒ Tugev terasest ehitus, sahtlitel tasapinnalised esiküljed
- ☒ Lisana saadaval alused ja pealispaneelid, mis võimaldavad palju erinevaid kombinatsioone
- ☒ Elegantsed ja ergonomilised kaarjad käepidemed kroomitud mati pinnaga
- ☒ Kesklukustus 2 võtmega
- ☒ Kaks kaldumisvastast mehhanismi ja plastikust põrandakaitses standardina
- ☒ Siinidel 10-aastane garantii
- ☒ Sahtlid on ESE-süsteemiga (isesulguvad), täispikkuses väljatõmmatavad ja A1 formaadis
- ☒ Sahtlipõhjad on astmelised ja jaotatavad, sobides nii paljudeks otstarveteks
- ☒ Sahtli maksimaalne kandevõime on 40 kg
- ☒ Saadaval kahes formaadis (A1 ja A0) ning kahes kõrguses

Sahtli sektsioon:



Sisemõõtmete selgitus

Standard disain

- 45 mm = Sahtlikere kõrgus
- 43 mm = Sahtlikere sisekõrgus
- 66 mm = Välis paneeli kõrgus
- 134 mm = Välis paneeli kõrgus kahe paneeli kõrgusega
- 120 mm = Sahtli sisekõrgus kahe paneeli kõrgusega

Kõrge sahtlikerega ja topeltkõrguses paneeliga

(Lisatasu mudelile 7000-80, vaata lk. 43 all osas)

- 100 mm = Sahtlikere kõrgus
- 98 mm = Sahtlikere sisekõrgus
- 134 mm = Välis paneeli kõrgus
- 120 mm = Sahtlikere sisekõrgus



10-aastane garantii



Isesulgemise süsteemiga



Sahtli kandevõime 40 kg



A1 formaadis 100% täispikkuses lahtitõmmatavad



Kaldumiskindlad (Kaldumisvastane mehhanism)



Vir nastatavad



Kasutatavad suurused



Lisatarvikud



Sahtel näidiste kollektsiooni jaoks (C+P jaotajatega)



Sahtel kontoritarvete jaoks (C+P jaotajatega)



Sahtel kollektsioonide jaoks





Model 7100-000 + 7101-000
+ pealisplaat 7105-000 + sokkel 7103-000



Model 7101-000
+ pealisplaat 7105-000 + sokkel 7103-000

Mitmeotstarbelised sahtlikapid

kuni A1 formaadile

kesklukustus-
süsteemiga ja
täispikkuses
väljatõmmatavad
sahtlid

	Väliskõrgus 420 mm		Väliskõrgus 760 mm		
	5 sahtlit üksteise kohal, kõik sahtlid standard paneeli kõrgusega	3 sahtlit üksteise kohal, 1 sahtel standard ja 2 sahtlit toppelt paneeli kõrgusega	10 sahtlit üksteise kohal, kõik sahtlid standard paneeli kõrgusega	5 sahtlit üksteise kohal, kõik sahtlid toppelt paneeli kõrgusega	8 sahtlit üksteise kohal, 6 sahtlit standard ja 2 sahtlit toppelt paneeli kõrgusega
Välislaius	1100	1100	1100	1100	1100
Välissügavus	765	765	765	765	765
Sahtlid	45/55 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710	45/55 x 1005 x 710	45/120 x 1005 x 710	45/55/120 x 1005 x 710
Mudel	7100-000	7100-100	7101-000	7101-100	7101-200
CSC	7	7	10	10	10

kuni A0 formaadile

kesklukustus-
süsteemiga ja
4/5 ulatuses
väljatõmmatavate
sahtlitega

	Väliskõrgus 420 mm		Väliskõrgus 760 mm		
	5 sahtlit üksteise kohal, kõik sahtlid standard paneeli kõrgusega	3 sahtlit üksteise kohal, 1 sahtel standard ja 2 sahtlit toppelt paneeli kõrgusega	10 sahtlit üksteise kohal, kõik sahtlid standard paneeli kõrgusega	5 sahtlit üksteise kohal, kõik sahtlid toppelt paneeli kõrgusega	8 sahtlit üksteise kohal, 6 sahtlit standard ja 2 sahtlit toppelt paneeli kõrgusega
Välislaius	1350	1350	1350	1350	1350
Välissügavus	960	960	960	960	960
Sahtlid	45/55 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905	45/55 x 1255 x 905	45/120 x 1255 x 905	45/55/120 x 1255 x 905
Mudel	7200-000	7200-100	7201-000	7201-100	7201-200
CSC	9	9	12	12	12

Lisatarvikud mitmeotstarbelistele sahtlikappidele



Alusraam, mudel 7104-000

Lisatarvikud seeriale 7100

	Pealisplaat ligik. 25 mm paksune	Sokkel	Alusraam nelinurksest kantprofiilist	Alusraam nelinurksest kantprofiilist ja vaheriuliga
K x L x S	25 x 1100 x 765	100 x 1100 x 750	150 x 1100 x 750	445 x 1100 x 750
Mudel	7105-000	7103-000	7106-000	7104-000
CSC	-	1	3	4

Lisatarvikud seeriale 7200

	Pealisplaat ligik. 25 mm paksune	Sokkel	Alusraam nelinurksest kantprofiilist	Alusraam nelinurksest kantprofiilist ja vaheriuliga
K x L x S	25 x 1350 x 960	100 x 1350 x 945	150 x 1350 x 945	445 x 1350 x 945
Mudel	7205-000	7203-000	7206-000	7204-000
CSC	-	1	3	5



Sahtlijaotaja,
mudel 0108-00

Sahtlijaotajad A1 sahtlitele

	2 A2 sektsooni, maks. sektsooni suurus jaotaja kohta (LxS) 500 x 690 mm	4 A3 sektsooni, maks. sektsooni suurus jaotaja kohta (LxS) 500 x 340 mm	8 A4 sektsooni, maks. sektsooni suurus jaotaja kohta (LxS) 245 x 340 mm
Mudel	0102-00	0104-00	0108-00

Sahtlijaotajad A0 sahtlitele

	2 A1 sektsooni, maks. sektsooni suurus jaotaja kohta (LxS) 620 x 890 mm	4 A2 sektsooni, maks. sektsooni suurus jaotaja kohta (LxS) 620 x 440 mm	8 A3 sektsooni, maks. sektsooni suurus jaotaja kohta (LxS) 305 x 440 mm	16 A4 sektsooni, maks. sektsooni suurus jaotaja kohta (LxS) 305 x 220 mm
Mudel	0202-00	0204-00	0208-00	0216-00

Sahtlijaotajad


	Vertikaalsuunas paigutuseks, ilma haagita	Horizontaalsuunas paigutuseks, haagiga	Sahtlikere kõrgus 100 mm* Topelt paneeli kõrgusega sahtlitele, mudelid 7100/7200-100 ja 7101/7201-100/200. Lisatasu ühe sahtli kohta, (vaata sisemõõtmete selgitust lk. 244)	
Mudel	7000-10	7000-20	Mudel	7000-80

Sahtlijaotajad

tugevast plastikust, halli värvi,
reguleerimissamm ligik. 20 mm


Välismõõtmed K x L x S
Mudel

Vertikaalsed jaotajad
asetatakse
horisontaalsetesse jaotajatesse



40 x 5 x 702
7100-704

Horisontaalsed jaotajad
asetatakse
vertikaalsetesse jaotajatesse



40 x 1003 x 5
7100-705




A1 sahtlijaotajad

(plastikkarbid väikestele osadele)
modelile 7100/7101

Mudel

20 karpi igas suurus:
198 x 99 mm,
99 x 99 mm
49 x 49 mm
10 karpi:
99 x 49 mm
kõikide karpide kõrgus 40 mm




7100-5051

A1 eksklusiivsed
sahtlijaotajad

7 alumiiniumjuhikut vertikaal-
suunas, 5 läbipaistvat
horisontaalset jaotajat juhiku
kohta, iga rida saab sujuvalt
reguleerida. Paindlikult
muudetav vaid sekundiga.

Mudel

7 horisontaalset rida,
rea laius 6 x 145 mm
rea laius 1 x 90 mm
kõrgus 35 mm



7100-709

Individaalne /
varuvõti

Ühikuhind

Mudel



0005-00



Etiketihoidik

läbipaistev
Tagant isekleepuv,
sisaldab valget etiketti
(standardina 1 tükk sahtli kohta)

Mudel

K 32 x L 100 x S 2 mm



6103-10

Standartne etiketihoidik

valmistatud plastikust
Isekleepuv, musta värvi, sisaldab
etiketti ja läbipaistvat kaitsekattet
K 26 x L 76 x S 4 mm,
läbipaistev paneel
K 17 x L 67 mm

Mudel

K 26 x L 76 x S 4 mm

Läbipaistev paneel
K 17 x L 67 mm



6103-13

Mugavad etiketihoidikud

valmistatud plastikust
Isekleepuv või magnetiga,
musta värvi, sisaldab etiketti
ja läbipaistvat kaitsekattet

Mudel

K 39 x L 114 x S 5 mm
Läbipaistev paneel
K 30 x L 105 mm



isekleepuv	magnetiga
6103-11	6103-12

Kummist matt

paksus 3 mm

Mudel

L 1005 x S 710
mm



DIN A1

7100-706

L 1255 x S 905
mm



DIN A0

7200-706


Büroo riietekapid



Avatud riietekapid ja asjade hoiukapid

Avatud riidekappide omadused:


- ☒ Lõputult muutetav süsteem, mida saab laiendada ja ümber teha
- ☒ Kahekihilised topeltuksed
- ☒ Kõigil ustel on ukse avanemisnurga piiraja, 90°
- ☒ Silinderlukkk 2 võtmega
- ☒ Kaks sektsioonisuurust
- ☒ Erikinnitusega riidepuud (vargavastased)
- ☒ Mütsiriil ja jalatsiriil on kantprofiilist, mustjashalli kattega, sokkel on kapikorpuse värvitoonis
- ☒ Riidekapid tarnitakse lahtivõetuna koos lihtsate koostehistega



Ukse avanemisnurga piiraja



Lõputult muutetav ehitus



Kahekihilised ukse



Ukse avanemisnurga piiraja, 90°





Laiem sektsioon (nt. sobib ka mootorrattakiivritele) mudel 82700

Avatud büroo riietekapp / 5 inimesele

sisaldab:

- 1 kappi, igaüks 5 sektsiooni, nr. 80700-10,
- 1 ülapaneeel,
- 1 mütsiriil ja 5 riidepuud,
- 1 jalatsiriil
- 1 külje paneeli

Kõrgus 1950 mm



Sama riidekapp, aga toppelt laiusga kappidega (82700-10)



Välislaius	740	960
Välissügavus	480	480
Sektsiooni puhta ukseava mõõtmed (K x L x S)	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460
Mudel	80700-00	82700-00
CSC	6	7

Avatud büroo riietekapp / 10 inimesele

sisaldab:

- 2 kappi, igaüks 5 sektsiooni, nr. 80700-10,
- 1 ülapaneeel,
- 1 mütsiriil ja 10 riidepuud,
- 1 jalatsiriil

Kõrgus 1950 mm



Sama riidekapp, aga toppelt laiusga kappidega (82700-10)


Välislaius	1430	1870
Välissügavus	480	480
Sektsiooni puhta ukseava mõõtmed (K x L x S)	345 x 190 x 460	345 x 410 x 460
Mudel	80710-00	82710-00
CSC	9	11

Värvitoonid

Toonigrupp 0 (ilma lisatasuta)




Helehall
RAL 7035



Mustjashall
RAL 7021



Vulkaanhall
RDS 000 50 00




Hall metallik
DB 703 smooth



Helesinine
RAL 5012



Kaugsinine
RAL 5023



Reseedaroheline
RAL 6011

Toonigrupp I (ustel ei ole lisatasu, kui kapikorpus on toonigrupis 0)



Sinine
RAL 5010



Lapisinine
RDS 270 20 29



Sienapunane
RDS 050 40 50




Leek punane
RAL 3000



Burgundipunane
RDS 010 20 25



Rubiinipunane
RAL 3003



Pärlivalge
RAL 1013



Heleroheline
RAL 6027



Veesinine
RAL 5021



Sammalroheline
RAL 6005

Toonigrupp II (ustel ei ole lisatasu, kui kapikorpus on toonigrupis 0)



Pastellkollane
RDS 095 90 30



Väävel kollane
RDS 095 90 59



Päikesekollane
RDS 080 80 60



Kollakasoranz
RAL 2000



Pastellroheline
RDS 110 90 20



Viridiinroheline
RDS 110 80 60



Valge
RAL 9010



Valgealumiinium
RAL 9006



Hallalumiinium
RAL 9007

Eritööna kõik üle jäänud RAL toonid.

C+P teeb asja lihtsaks!

- ☒ Toonigrupp 0 on saadaval ilma lisatasuta
- ☒ Toonigruppide I ja II lisatasud on toodud alljärgnevas tabelis
- ☒ Toote värvitoonide lisatasu koodi (CSC) leiata kataloogi tellimistabelist

Kui soovite kahetoonilist kappi (kapikorpusel ja esiküljel erinevad värvused):

- ☒ Värvitoonide lisatasu põhineb kapikorpuse värvusel

See tähendab:

- ☒ Värvitoonide lisatasu on lihtne kapiraami värvuse alusel arvutada
- ☒ Rohkem kui 100 värvust ja toonikombinatsiooni on saadaval ilma lisatasuta!

Värvitoonide lisatasud

Värvitoonide lisatasu kood (CSC)	Lisatasu ühiku kohta toonigrupis I	Lisatasu ühiku kohta toonigrupis II
	5	5
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Vaata mahukat kataloogi:
www.timali.ee/kataloog

TIMALI OÜ

Pärnu mnt.160c

11317 Tallinn

Tel.655 8472

Faks 655 8125

E-mail: timali@timali.ee